

KRON
www.kronbisiklet.com.tr

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ BELGESİ





DAHA FAZLA BİLGİ VE DESTEK İÇİN TARA

SCAN FOR MORE INFORMATION AND SUPPORT

SCANNEN SIE FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND SUPPORT

İçindekiler

Hakkımızda	5
Bisikletimizi Tanıyalım	7
Kullanıma Göre Bisiklet Türleri ve Limitleri	8
Bisiklet Kadro Seçimi	10
Genel Uyarı ve Kontroller	12
Sürüş Talimatları - Uyarılar	20
Tork Değerleri	29
Montaj	30
Bakım	34
Periyodik Bakım Tablosu	35
Hatalı Sürüş	38
Servis Noktaları	41
Garanti Belgesi - Garanti Şartları	50
Periyodik Bakım Kontrolü	55
Garanti Kapsamında Yapılan İşlemler	56
Kontrol Listesi	58
Montaj Kuponu	59

KULLANICI KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

Lütfen satın aldığınız bisiklet türünü aşağıdaki çizelgede işaretleyiniz.

BİSİKLET TÜRÜ	ALINMA DURUMU
DAĞ BİSİKLETİ	
YOL BİSİKLETİ	
ŞEHİR BİSİKLETİ	
KATLANIR BİSİKLET	
ÇOCUK BİSİKLET	
E-KRON	

NOT: Bu kullanım kılavuzu ve garanti kitapçığında satın almış olduğunuz bisiklet için, genel bilgileri ile birlikte; öneri, talimat ve uyarıları dikkate alınız.

KRON BİSİKLET

Hakkında

2004 yılında kurulan Kron Bisiklet, bisikleti sadece bir ulaşım aracı ya da hobi odaklı değil, "hayat tarzı" olarak görenler için ortaya koyduğu özel seçeneklerle yola çıktı! Kron, geride bıraktığımız onca senelerden bu yana Türkiye'nin bisiklet alanında gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ortaya konulan yenilikçi üretim anlayışı ile bugüne kadar birçok ilke imza atıldı.

Doğa Dostu

Kron Bisiklet sürdürülebilir enerji, temiz çevre adına tasarladığı "doğa dostu" ve yenilikçi modelleri ile geride bıraktığınız her metrede temiz havayı, özgürlüğü ve konforu hissedeceksiniz! Haydi şimdi doğa için, yaşanabilir bir dünya için, hava kirliliğine karşı pedalla!

Sağlıklı Yaşam

Bisiklete binmenin sağlık açısından faydaları, uzmanlarca kanıtlanmıştır ve ciddi öneme sahiptir. Kron Bisiklet olarak biz de kullanıcılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına ergonomik tasarımlarımızla sağlıklı yaşamı destekliyor, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

Yaşam Tarzı

Bisikleti bir araç olarak değil, yaşam tarzı olarak görenler için hayatın her anında, her yerde sizi varış noktasına götürecek özel tasarımlar sunuyoruz. Sınırları aşmak, bambaşka bir dünyaya adım atmak için Kron'la pedalınızı çevirmeye başlayın!

Sponsorluk

Kron Bisiklet, modern bisiklet üretim anlayışının yanında sosyal programlarıyla bisiklet tutkusunu yaşatanlara destek olmaya da devam ediyor. Daha önce "Doğa için pedalla" projesi kapsamında 12.500 kilometrelik Türkiye - Japonya turunu başlatarak tamamlayan Gürkan Genç'e bu sefer de "Gelecek için pedalla" projesi kapsamında 7 yılda 7 kıtayı pedallayacağı dünya turuna kendisi için özel tasarlanmış Kron bisikletimiz ile şimdiden 84.500km mesafeyi 50 den fazla ülkeyi geride bırakarak yoluna devam etmektedir.

KRON BİSİKLET

Müşteri Memnuniyeti

Kron Bisiklet olarak müşteri memnuniyeti ve daha kaliteli hizmet için Türkiye çapında tüm illerde faaliyet göstermekteyiz. Yetkili servislerimizin listesi kullanım kılavuzunun ilgili bölümünde yer almaktadır. Buna ek olarak güncel bayii ve servis listesine www.kronbisiklet.com.tr resmi sayfamızdan da kolayca ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

TEL	444 68 10
WEB	www.kronbisiklet.com.tr
E-MAIL	destek@kronbisiklet.com.tr / info@kronbisiklet.com.tr
ADRES	Tepeören Mah. İTOSB7.Cad. No:11 TUZLA-İSTANBUL

Satın almış olduğunuz kron bisiklet modelleri ile ilgili herhangi bir bilgi ve destek almak istediğinizde de yetkili bayii/servis ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜVENLİK GEREKLERİNE UYGUNDUR

Kron Bisiklet marka bisiklet aldığınız için teşekkür ederiz.

Mümkün olduğunca uzun bir süre bisikletinizden keyif almak ve memnun kalmak için, Kron Bisiklet aldınız. Sizleri bu kullanım kılavuzunu okumaya davet ediyoruz. Bu kullanım kılavuzu size Kron Bisikleti nasıl doğru kullanımı, ayarlanması ve bakımı için gerekli tüm bilgileri verir. Bu kılavuzun muhafaza edilmesi önemlidir.

Bu genel kullanım kılavuzu ve her bileşene ait (vites değiştiriciler, frenler çatal ve diğer donanımlar) kullanım kılavuzu www.kronbisiklet.com.tr adresinden gözden geçirilebilir ve yetkili bayilerden temin edilebilir.

BİSİKLETİMİZİ TANIYALIM

Hakkında

2004 yılında kurulan Kron Bisiklet, bisikleti sadece bir ulaşım aracı ya da hobi odaklı değil, "hayat tarzı" olarak görenler için ortaya koyduğu özel seçeneklerle yola çıktı! Kron, geride bıraktığımız senelerden bu yana Türkiye'nin bisiklet alanında gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ortaya konulan yenilikçi üretim anlayışı ile bugüne kadar birçok ilke imza atıldı.



KULLANIMA GÖRE BİSİKLET TÜRLERİ VE LİMİTLER

Genel Kullanım Sınırlamaları

Bisikletiniz aşağıdaki ortamlarda kullanılmak için tasarlanmamıştır:

- Kum
- Su (göbekler, aynakol ve furuş gibi açık alanlar suya batmamalıdır)
- Tuzlu/nemli ortamlar (deniz kenarı)

Depolama Koşulları

Bisikletiniz dış ortamlarda uzun süreli olarak depolanmak üzere tasarlanmamıştır. Kuru ve ılık (don yaşanmayan) bir ortamda, deniz ortamına yakın noktalar veya yatlar içerisinde bakımsız ve koruma kılıfsız bırakılmamalıdır. Bisikletinizin doğrudan güneş ışınlarına da kalması zamanla boyayı ve plastik parçaların daha çabuk aşınmasını sağlar. Bisikletinizi tamamlayan parçaların özellikle düzenli bakımları yapılmayan bisikletlerin zamanla metal aksamları aşınıp zarar görecektir. Bisikletinizin ömrünü daha uzun tutmak için düzenli kullanarak bakımlarını aksatmayın.

Bisiklet Tipleri ve Kullanımı

Dağ Bisikleti

Özellikle arazi şartlarında kullanımı daha uygun olan modellerdir. Şehirden kaçıp sizi doğayı keşfetmeye götürebilecek ve özgürce dolaştırabilecektir. Farklı gövde ve vites çeşitleriyle performans ve sürüş tarzına göre çözüm sunar. Ön/Tek veya Ön-Arka/Çift süspansiyon çeşitleri ile arazi şartlarında daha güvenli ilerlemenize olanak sağlar. Güvenli sürüş için kullanıcı ve aksesuarla birlikte maksimum toplam ağırlığı maksimum 100kg'dır.

Yol Bisikleti

Bisiklet yarışlarının vazgeçilmezidir. Donanımı ve dişli oranları arazi şartları için uygun değildir. Daha hafif ve rijit olan bu bisikletler asfalt zeminde size en iyi performansı sergiler. Profesyoneller gibi uzun yollar veya zorlu yokuşlar için ise en iyisidir. Güvenli sürüş için kullanıcı ve aksesuarla birlikte toplam ağırlığı maksimum 105kg'dır.

Şehir Bisikleti

Günlük ulaşım veya başlangıç seviyesinde sportif amaçlı şehrin ritmine ayak uyduracak genel yol koşullarına uygun modellerdir. Güvenli sürüş için kullanıcı ve aksesuarla birlikte toplam ağırlığı maksimum 110kg'dır.

Katlanır Bisiklet

Şehir için toplu taşımalara her zaman kısıtlama olmadan entegre olması, depolama ve taşıma kolaylığı sayesinde kullanıcıya çok fazla avantaj sağlayan modellerdir. Günlük ulaşım veya başlangıç seviyesinde sportif amaçlı şehrin ritmine ayak uyduracak genel yol koşullarına uygun modellerdir. İsterseniz çok uzun seyahatlerde yanınıza alarak daha özgür bir deneyim yaşayın. Güvenli sürüş için kullanıcı ve aksesuarla birlikte toplam ağırlığı maksimum 105kg'dır.

Çocuk Bisikleti

Bisiklet keyfini ailecek yaşamak için küçük bisiklet tutkunlarının ilk pedal deneyimini yaşayacağı modellerdir. Güvenli sürüş için kullanıcı ve aksesuarla birlikte toplam ağırlığı maksimum 70kg'dır.

Aksesuarlar

Sürüş esnasında sizi daha fazla görürnür ve güvenli yapacak; kask, gözlük, reflektörlü giysiler ile zil ve aydınlatma ürünlerini kullanmalısınız.

Frenler

Bisikletiniz bir ya da iki adet bağımsız çalışan "V-Fren - Disk - Kaliper" fren çeşitleri ile donatılmıştır (Denge bisikletlerinde fren olmayabilir). Bisikleti yavaşlatmak veya durdurmak için; frenleri eşit bir şekilde sıkın. Acil ve tek taraf frenlemelerden kaçının! Ani fren yapmak zorunda kalırsanız; vücudunuzun dengesini arkaya vererek bisikletinizin arka tekerinin yerden havalanmamasına destek olun.

Uyarı

Yağışlı hava koşullarında veya ıslak zeminde fren mesafesi artacaktır. Disk frenler frenlemelerden sonra yüksek ısılara çıkabilir, frenlemelerden sonra ellemeyiniz. Kontrol veya temizlik için en az 30dk geçmesini beklemek diskin ömrünü uzatırken sizin de yararlanmanıza engel olur.

Pedallar

Sürüşe başlamadan önce pedalların iki tarafa da çevirip kontrol edilmelidir. Kilitli pedal kontrolünü yaparken bir noktadan destek alarak bisiklet üstünde tek ayakla tak çıkar yaparak kal (bağlantı noktası) sıklığı kontrol edilmelidir.

Uyarı

Pedal kontrolünde pedallar sağlıklı dönmüyorsa ve boşluk varsa; yetkili veya uzman teknisyenler tarafından kontrol edilmelidir. Kilitli pedalın çok sert veya aşırı gevşek ayarlanmaması gerekmektedir.

Vitesler

Lütfen görselleri esas alarak bisikletinizin hangi vites değiştirme sistemine sahip olduğunu belirleyin. Eğer hangisi olduğundan emin değilseniz, lütfen uzman veya yetkili bayiimize danışınız.

BİSİKLET KADRO SEÇİMİ

BOY	<160CM	160-170CM	170-180CM	180-190CM
XC-TX FRAME KADRO	15"	16"	18"	20"
BOY	<160CM	160-170CM	170-180CM	180-190CM
RC FRAME KADRO	47/50 cm	52 cm	54 cm	56 cm

Not

Her insan bedeni farklı ve değişken olduğu için, doğru bisiklet seçimi için yetkili veya uzman teknisyenler eşliğinde tercih edilmelidir. Bu imkanınız yoksa eski bisikletinize en yakın olanı deneyip kontrol edebilirsiniz.

BOY	85-100 cm	90-110 cm	95-125 cm	120-135 cm	130-145 cm
KIDS Wheel Jant	12-14"	14-16"	16-20"	20-24"	

GENEL UYARI

Tüm sporlar gibi bisiklet sporunda da yaralanma ve zarar görme riski mevcuttur. Bir bisiklet kullanarak, bu riskin sorumluluğunu göze alırsınız. Kron Kullanıcı tarafından üründe değişiklik yapılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Trafik kurallarını bilmeniz ve uygulamanız gerekir. Bisikletinizi iyi kullanmak ve bakımını iyi yapmak başlangıçta mevcut olan kullanım ve güvenlik biteliklerinin korunmasını sağlar. Nasıl şekilde olursa olsun, bisiklet kullanımı risksiz değildir. Her zaman doğru şekilde ayarlanmış ve size uygun bir kask kullanın.

* Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinde indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme,

d-İmkan varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

* Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Tüketicisi Hakem Heyetine ve Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM ÖNCESİ GÜVENLİK KONTROLLERİ



- 1 • Kadronuzun gövdesinde ve bağlantı noktalarında çatlak veya deformasyon var mı diye kontrol ediniz.
- 2 • Gidon ve boğazın ortalanmış ve vidaların sıkılmış olduklarını kontrol ediniz.
• Direksiyon/Furş boşluğunu kontrol ediniz.
• Süspansiyonun çalışmasını kontrol ediniz.
- 3 • Lastiklerin havasını kontrol ediniz.
• Jant çemberi ve fren yüzeyinin düzgün olup yalpa yapmadan rahatça dönmeli. Jant çemberi, fren yüzeyi ve telleri kontrol ediniz.
• Lastiklerin dış yüzeyindeki aşınmaları kontrol ediniz.
• Lastiklerin jant yanaklarına iyice oturduğundan emin olunuz.
- 4 • Frenlerin düzgün çalıştığını ve papuç/balataların aşınma durumunu kontrol ediniz.
- 5 • Pedalların düzgün takılıp tam sıkıldığından emin olunuz.
• Aynakolunuzun boşluğunu ve dişlilerini kontrol ediniz.
- 6 • Vites değiştiricilerin doğru pozisyonunda çalıştığına emin olunuz.
• Sonlandırma vidasının ayarını kontrol ediniz.
• Arka vitesin dişlilerinin aşınma durumunu kontrol ediniz.
- 7 • Zincirinizde aşınma veya kopma var mı diye kontrol ediniz.
• Zincirinizin ömrünü kontrol ediniz.
- 8 • Sele ve borusunun vidalarının sıkıldığından emin olunuz. ayarınızı ve sele borusunun yüksekliğini vücudunuza göre en ideal şekilde ayarlayınız.
• Sele borusunu ayarlarken belirtilen maximum / minimum kullanım çizgilerine dikkat ediniz. Bu çizgiler dışında ayarlama yapmayınız, çizgilerin dışında kullanmayınız.

Frenler

Kullanmadan önce, frenlerin iyi çalıştığından emin olunuz.


- Fren kolu sıkıldığında gidona değmemelidir. Tamamen fren kolu sıkıldığında gidona uzaklığı en az 1-2cm olmalıdır.
- Fren kabloları ve kılıfları hasar görmüş olmamalıdır.
- Kullanımdan evvel iki fren de sıkılarak, bisiklet ileri itildiğinde tekerlerin hareket edip etmediğini kontrol ediniz. Tutan frenlerin, tekerleğin hareketini durdurması gerekir.
- Hidrolik disk frenlerin hortumlarının kırık veya çatlak olmaması gerekir. Eklem yerlerinde yağ sızıntısı olup olmadığının kontrolü sağlanmalıdır. Rotor'un yağlı olmaması gerekmektedir. Fren tipine göre kontrollere aşağıdaki gibidir:

YANLIŞ DOĞRU




Fren kablосunun metal borusu fren bacakları üzerinde ki yuvasına tam olarak yerleştirilmelidir.

YANLIŞ DOĞRU



Rotorun kaliper yuvasında iki balatanın tam ortasına denk gelecek şekilde oturduğunu kontrol edin.

YANLIŞ DOĞRU



Papuçların fren yüzeylerine denk gelip papuç ayırıcı kolun kapalı olduğundan emin olun.

Eğer bu koşullardan biri yerine getirilmez ise, sistemi uygun hale getirecek servislerimizden birine başvurunuz.

Uyarı

- Jantlar, diskler ve papuçlar asla bir yağlama maddesi veya yağlı bir cisim tarafından kirletilmemelidir. Gerekirse toz giderici bir maddeyle temizleyiniz. Solvent kullanılmamalıdır (işaret ve boyaların bozulma riski).
- Disk fren tipi frenlerde, yol bisikleti frenlerinde yapılacak her türlü müdahale konusunda tedarikçi el kitaplarında belirtilen talimatlara uyunuz veya "servisten randevu alın".
- Mekanik veya hidrolik disklerde, optimum performans düzeyine ulaşmak için (tipine göre) yaklaşık 30 ila 50 km'lik bir rodaj süresi gerektiren bu tip frenler kullanılırken çok dikkat edilmelidir.

Pedallar

Kullanmadan önce pedallar göz ile kontrol edilir. Pedal aynakol tam olarak sıkılmalıdır. Boşluk olması durumunda yerinden çıkabilir, aynakol veya pedal zarar görebilir. Herhangi bir kırık ya da çatlak bulunması durumunda can güvenliği açısından değiştirilmesi gerekmektedir.

Uyarı

Kilitli pedal kullanımı çok hassas olup, düşmemek için bir adaptasyon dönemi geçirmek gerekir; Yola çıkmadan önce ayakkabınızla pedallara basıp bırakınız. Ayak çengeli ile pedal arasındaki arayüz toz, çamur, yağlama, yay gerginliği ve aşınma gibi farklı faktörlerden etkilenebilir. Pedala basıp bırakarak, işlevi kontrol etmiş ve pedalların o anda sizde yarattığı hisle tanışmış olursunuz.

Aksesuarlar ve Yedek Parçalar (Reflektör)

Bisiklette beyaz ön reflektör ve arkada kırmızı reflektör, her biri ön ve arka tekerlek için olan iki sarı ve ya beyaz reflektör; alternatif olarak bazı modellerde bulunan her iki yanında yansıtıcı çizgileri olan lastikler; Sağ ve sol pedallar için iki sarı reflektör bulunmaktadır.

- Tüm aydınlatma bileşenleri ve reflektörler resmi olarak onaylanmış olmalıdır.
- Reflektörler göz ile kontrol edilmelidir. Herhangi bir kırık, çatlak, çamurlu olması halinde yansıtma görevini gerçekleştiremeyeceğinden dolayı temizlenerek veya değiştirilerek müdahale edilmelidir.
- Zil kullanımı öncesinde çalışıp çalışmadığı çalıştırma denemesi yapılarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Vitesler

Kullanımdan evvel vites telinden herhangi bir kopma olup olmadığını göz ile kontrol ediniz. Ön ve arka aktarıcılar kırık veya yamuk olup olmadığını göz ile kontrol ediniz. Ön ve arka aktarıcılar kırık veya yamuk olup olmadığı göz ile kontrol edilmelidir.

Zincir

- Kullanım öncesi gözle kontrol edilmelidir. Herhangi bir kopuk olması durumunda müdahale edilmelidir.
- Yağlılık seviyesinin yeteri olup olmadığına dikkat edilmelidir.
- Zincirin 6 ayda 1 ölçümü yapılmalıdır. Ömrü biten veya değişimi gelen zincirler değiştirilmelidir.
- Herhangi tozlanma, çamurlanma veya zincirin dönüş hareketini engelleyecek kirlenme durumunda temizliği yapılmalıdır.

Süspansiyon

- Her sürüş öncesi ve sonrası temiz bezle bacaklar silinip temizlenmelidir.
- Kullanmadan önce göz ile kontrol ediniz. Herhangi bir kırık ya da çatlak bulunması durumunda can güvenliği açısından değiştirilmesi gerekmektedir.

Uyarı

- Kadro ve çatal süspansiyon sistemleri söz konusu olduğunda, her gezintide birbirine monte edilmiş farklı parçalar arasında boşluk olmadığını kontrol ediniz. Boşluk varsa, gerekli ayarları yapması için servise başvurun.

YANLIŞ

DOĞRU



Tekerlek / Jantlar

• Lastikler sürüş yönüne doğru takılmalıdır. Sürüş yönü lastiğin yanaklarında yer almaktadır.

• Lastiklerin havaları verilen minimum-maksimum basınç değerleri arasında olmalıdır. Değerler lastiğin yanaklarında yer almaktadır.

• Teker setleri maşaya/kadroya iyi takılmalıdır. Herhangi bir boşluk olmamalıdır. Tekrar çıkar-tak ile boşluk giderilmiyorsa servise başvurulmalıdır.

• Sürüş veya frenleme aşamasında tıkırtı/ses/zorlanma oluyorsa servise başvurulmalıdır.

• Teker setlerinde dönüşler esnasında sapma varsa lastik tam oturmuş mu diye kontrol edilmelidir. Oturmeyen kısım janta doğru takılmalıdır. Düzeltilemiyorsa veya jant çemberinde sapma varsa servise başvurulmalıdır.

• Jantların v-fren yüzeyi servislerde düzenli kontrol ettirilmelidir. Fren yüzeyi bitmiş veya zarar görmüş çember değiştirilmelidir.

• V-fren papuçlarının bitmesi fren yüzeyine zarar vereceği için her sürüş öncesi kontrol edilmelidir. Kanalları biten papuçlar değiştirilmelidir.

• Fren performansı düşmemesi için jant çemberinin düzenli temizlenmesi gerekmektedir. Fren yüzeyinin temiz kalmasına özen gösterilmelidir.

Uyarı : Aşınmış deforme olmuş veya sapma yapan lastik/jant donanımı kullanmak tehlikeli sürüş donanımları, düşmelere, kazalara ve maddi hasarlara sebep olabilir.

Gidon

Gidon boğazının sıkılması: her kullanımdan önce, gidon boğazının sıkılmış olduğunu uygun aletlerle kontrol edin (bakınız aletler bölümü) ve belirtilen torkta sıkınız. Bu değeri gidon boğazı/direksiyon sıkma torkları tablosunda kontrol ediniz. Gidonda ve direksiyonda herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığı her kullanımdan önce gözle kontrol edilmelidir. Oluşmuş herhangi bir çatlak ve kırık durumunda servise başvurulmalıdır.

Sele

Sele borusu ve selenin sıkılması: iki bileşenin sağlam bir şekilde monte edilmiş olduğunu ve sele borusu tavsiye edilen minimum/maksimum derinliğe kadar kadro borusuna girerek sağlam bir şekilde kadronun içinde tutunduğunu kontrol ediniz. Sele borusu minimum/maksimum kullanım seviyeyi belirleyen çizginin üstünde kullanılamaz.

Montaj

Montaj ve sıkma vidaları tavsiye edilen torkla sıkılmalıdır. Fazla sıkılmış bir vida veya somun gerilebilir. Ayrıca bulunduğu noktaya da zarar verebilir. Eğer bunlar yeterince sıkılmayıp gevşek bırakılırsa; parçalar aşınıp hem bisiklete hem de kullanıcıya zarar verebilir. Her sürüş öncesi-sonrası bisikletinizi kontrol etmeniz gerekir.

Uyarı

Çatal üzerindeki boğaz vidalarının, gidon sıkma vidalarının veya gidon uzantılarındaki tespit vidalarının yeterince sıkılmamış olması, direksiyon kontrolünü tehlikeye atabilir ve kontrol kaybına veya kullanıcının düşmesine yol açabilir. Bisikletin önüne geçerek; ön tekeri ayaklarınızın arasına alarak sıkıştırınız. Gidonu ellerinizde tutarak sağ, sola ve aşağı yukarı hareket ettiriniz. Tekerlek sabit kalıp gidon veya gidon grubunda parçalar hareket ediyorsa yeterince sıkılmamış demektir. Gerekli vidaları sıkıp tekrar kontrol ediniz.

BİR KAÇ SAAT KULLANDIKTAN SONRA YAPILAN AYARLAR

Bisikletinizin bazı parçaları için 2-3 saatlik bir kullanımdan sonra hafif bir ayar yapılması gerekebilir. Bu özellikle parçaların nihai olarak sürüş esnasında meydana gelen kuvvet sonucunda yerlerine oturmuş olmalarından kaynaklanır. Tüm vidalar ve bağlantı noktaları kontrol edilmelidir. Vites tellerinin gerginliği değişebileceğinden tel ayar gergisi ile vites ayarları kontrol edilip düzeltilebilir.


Vitessiz/single speed bisikletlerin sürüşün ilk zamanları zor olabilir. Kısa bir sürüş sonrasında zincir daha akıcı hale gelerek normal akıcılığına kavuşacaktır.

6 parçalı bir aynakol göbeğine sahip bisikletler ilk sürüş sonrası kontrol edilip göbek boşluğu alınmalıdır. Bu konuda vasıflı ve yetkili teknisyenler size yardımcı olacaktır.




Yol Bisikleti Vites

- Vites kollarından A ile gösterilen küçük kolun içeriye doğru (ok yönünde) iterek, vites en üst dişliden alt dişlilere doğru hareket eder.
- Vites kollarından B ile gösterilen büyük kolun içeriye doğru (ok yönünde) iterek, vites en alt dişliden üst dişlilere doğru hareket eder.




Dağ Bisikleti Vites

- Vites kollarından A ile gösterilen küçük kolun içeriye doğru (ok yönünde) iterek, vites en üst dişliden alt dişlilere doğru hareket eder.
- Vites kollarından B ile gösterilen büyük kolun içeriye doğru (ok yönünde) iterek, vites en alt dişliden üst dişlilere doğru hareket eder.



Şehir Bisikleti Vites

- Vites kollarından A ile gösterilen küçük kolun içeriye doğru (ok yönünde) iterek, vites en üst dişliden alt dişlilere doğru hareket eder.
- Vites kollarından B ile gösterilen büyük kolun içeriye doğru (ok yönünde) iterek, vites en alt dişliden üst dişlilere doğru hareket eder.



Grip Vites - Çocuk - Şehir - Dağ

- Vites kolunu A'dan B'ye gösterilmiş olan ok yönünde hareket ettirilmesi ile vites en alt vites seviyesinden (alt dişlilerden), en üst seviyeye (üst dişlilere) doğru geçiş yapacaktır.
- Vites kolunu B'den A'ya gösterilmiş olan ok yönünde hareket ettirilmesi ile vites en üst vites seviyesinden (üst dişlilerden), en alt seviyeye (alt dişlilere) doğru geçiş yapacaktır.

Uyarı

Etkili bir işleyiş sağlamak ve vites sistemi parçalarının (zincir, ruble/kaset ve aynakol) kullanım ömürlerini uzatmak için aşağıdaki önerileri uygulayınız:

- Ani veya güçlü bir şekilde vites değiştirmekten kaçınınız.
- Sürüşlerinizde vites tercihinizi zinciri çapraz konumda bırakmayacak şekilde ayarlayınız. (Zinciri aşağıdaki görselde görüldüğü gibi dişlilere göre paralel tutmaya özen gösteriniz)

DOĞRU



YANLIŞ



- Vites değişimi için kollarıdan değişiklik yaparken zincirin daha kolay değişmesi için pedala uyguladığınız güç/kuvveti azaltınız. Bu sayede vites değişimi daha kolay olacaktır.
- Vites değişimlerini yaparken ön ve arka vites değişimi aynı anda yapılmamalıdır.
- Bisiklet dururken vites değişimi yapılamamalıdır.

Süspansiyon


Kilitli süspansiyon sistemlerine sahip bisikletlerde arazi şartlarında özellikle de iniş esnasında kilidin açık olmasına dikkat edilmelidir.

Tekerlek ve Jantlar

Kullanım öncesi kontroller gerçekleştirildikten sonra, belirlenen kıstaslara uygunluk söz konusu iken sürüş yapılmalıdır.

QR - Sokma Mil - Mandal Kilit Kullanımı

Tekerleklerin gövde ve ön süspansiyon/çatal üzerinde güvenli şekilde sabit durması için kullanılır. Mandal kolu veya somunların tam olarak sıkılıp kapanacak şekilde ayarlanmalıdır. Lütfen aşağıdaki şekilleri inceleyiniz.



Uyarı

Mandalı her sürüş öncesi kontrol ediniz. Sıkma işlemini gerçekleştiremiyorsanız; yetkili veya uzman teknisyenler tarafından kontrol edilmelidir.

Sele - Sele Borusu

Sürüş öncesi ayarlarınızın eskisi gibi olup olmadığını kontrol ediniz. Sele borusunu belli aralıklar söküp temizleyiniz (Farklı bileşenlerden oluşan kadro ve sele borusu zamanla birbirine kaynayabilir, uygun gres-pasta kullanın).

SÜRÜŞ TALİMATLARI - UYARILAR

Lütfen “KULLANIM ÖNCESİ GÜVENLİK KONTROLLERİ” bölümü iyice okuyunuz.

Güvenli Bisiklet Kullanımı İçin Tavsiyeler

- Bisikleti koruyucu ekipmanlar kullanmadan sürmeyiniz. Her zaman daima; kask, gözlük ve eldiven kullanınız. Böylece yere düşme durumunda ilk darbe alacak noktaları korumaya yardımcı olursunuz.
- Sürüş esnasında reflektörlü giysiler giyiniz.
- Aydınlatma ve zil kullanınız. Ülkenizin izin verdiği aydınlatma sistemlerini kullanınız.
- Bisikletinizin ön, arka ve yan reflektörlerini takıp kullanınız.
- Her sürüş öncesi/sonrası bisikletinizi kontrol edip tüm fonksiyonlarının çalıştığından emin olun. Çalışmayan veya arızalı donanımla bisiklet sürmeyiniz.
- Bisiklet sürerken yön bilgisi göstermedikçe iki elinizle gidon tutunuz.
- Trafığın ilerlediği yönde gidiniz, ters yönde sürmeyiniz.

- Trafik kurallarının belirttiđi hızda sürünüz. Yüksek hız yapmayınız.
- Bisikletinizin zincir/vites aksamına veya başka bir yere takılabileceđi için aşırı bol giysiler tercih edilmemelidir.
- Yağışlı ve ıslak zeminlerde ani frenlemeden kaçının ve daha dikkatli sürünüz.
- Diđer motorlu/motorsuz taşıtlara tutunmayınız.
- Bir bisiklete iki kiři binmeyiniz. (Tandem çift kişilik bisiklet hariç)
- Bagaj ve heybe/çanta kullanımı bisikletin hakimiyetini zorlaştıracıđından daha dikkatli kullanınız.
- Yiyeceklerinizin ambalajı veya deđiştirdiđiniz atık iç lastik gibi benzeri çöplerinizle çevreyi kirlletmeyiniz.
- Sürüşlerde yanınıza tamir ve yama takımı almanız önerilir.
- Çevreye ve hayvanlara zarar vermeyiniz.
- Örnek bir sürücü olunuz.

Güvenli Bisiklet Kullanımı İçin Tavsiyeler

- Sizlerin olduđu gibi çocukların da kask takması güvenlik için önemlidir.
- Emniyet kemerlerini ve ayak tokaların her zaman takılı olduđundan emin olunuz. Belli aralıklarla kontrol ediniz.
- Çocuk taşıyıcısının (koltuđu/römork) montajını yetkili veya uzman teknisyenler tarafından motajı yapılmalıdır.
- Her sürüş öncesi ve sonrası genel ve bağlantı noktaları kontrol edilmelidir.

Uyarı

- Çocuk taşıyıcısı (koltuk/römork) bisikletin dengesini etkilediđi için sürüşlerde daha dikkatli olunuz (Bisikletinize uygun bisikletinizin fonksiyonunu olumsuz etkilemeyecek taşıyıcı kullanınız, taşıyıcının montajının düzgün yapıldıđından emin olunuz).
- Hareket eden cisimler olan tekerlek, zincir ve dişli gibi parçaların çocukların ilgisini çeker. Parmakları için bu hareket eden cisimler bir risk oluşturabilir. Jant telleri veya dişliler arasına sokması halinde sıkışıp yaralanabilir.
- Yaylı sele kullanılan bisikletlerde çocuđun parmakları sıkışabileceđi için o kısım sele kılıfı ile kapatılmalı veya engellenmelidir.

Not

- Bisikletlerimizin hepsinde ön ve arka reflektörler, jant kedi gözleri bulunur(Ülkelere göre farklılık gösterebilir).
- Bisikletinizin bakım ve kontrolü; kadro, çatal ve diđer bileşenlerin tamamı aşınma göstergelerinin veya potansiyel yıpranmaların (çatlak, korozyon, kırık) kontrolü amacıyla satış sonrası servisimiz tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bunlar kazaları, yaralanmaları önlemek ve bisikletinizin ömrünü daha uzun hale getirmek için yapılan önemli kontrollerdir.

Uyarı

- Bisikletinizi yağmur altında bırakmayınız.
- Yağışlı havalarda sürüş yaptıktan sonra sürüş sonrası en kısa sürede temizliđini ve bakımını yapınız.

Sürüş/Sele Yükseklik Ayarı

Ortalama bir sele ayarı için;


- Duvar, kapı arası veya bir kişiden destek olarak bisiklet üzerinde sürüşe hazır şekilde durunuz.
- Bisikletinizin üzerine çıktığınızda parmak uçlarınız yere değmeli. Değmiyorsa yüksek veya ayaklarınız tabanı değiyorsa da alçak ayarlanmış demektir.
- Bisikletinizin üzerine çıkıp bir ayağınız yerde diğer ayağınız aşağıda duran pedalın üzerinde tutunuz. Pedal üzerinde duran bacağınız çok az kırık olup neredeyse düz pozisyonda duracaktır.
- İlk kez bisiklete binecekler için iniş ve biniş daha kolay olması adına sele ayarı biraz alçak şekilde ayarlanabilir. Alıştıktan sonra boyunuza göre sele ayarı tekrar yapılmalıdır.



Sele Borusu

Bisikletinizin üzerinde seleyi sabitleyip boy ayarı yapmanıza yardımcı olan parçadır.

- Sele borusu üzerinde ayar yapmanıza yardımcı olacak ölçü çizgileri ve sele borusunun maksimum/minimum kullanım çizgisi vardır. Ayar yapılırken bu çizgilere dikkat edilmelidir.
- Sele borusu üzerinde olan maksimum/minimum kullanım çizgisi dışında ayarlandığında sele borusu (kırılma/eğilme vb)veya kadro hasar görebilir. Yanlış ayarla kesinlikle kullanılmamalıdır.



DOĞRU SELE BORUSU AYARI


YANLIŞ SELE BORUSU AYARI
AŞIRI YÜKSEK KULLANIM

Sele

Sürüşünüzü daha konforlu hale getirmeye yarayan parçadır.

- Sele üzerinde konforlu sürüş yapabilmek için sele ayarının doğru ayarlanması büyük önem kazanmaktadır.
- Yeni başlayanlar için sele konforsuz gelebilmektedir. Kısa kısa sürüşler yapıp kendinizi alıştırebilirsiniz.

Not: Her sürüş öncesi ayarlarınızı kontrol ediniz. Düzenli bakımı yapılmayan sele boruları zamanla kadroya kaynar/ yapışır, bunu engellemek için; sele borusunu düzenli aralıklarla çıkartıp temizleyiniz.



DOĞRU SELE AYARI

YANLIŞ SELE AYARI


Frenler

Güvenli bisiklet sürüşü için fren olmazsa olmazlardır. Bisikletinizin fren çeşidi ne olursa olsun güvenli bir şekilde kontrol edip durdurmak için her zaman frenlerinizin çalışır olup olmadığını sürüş öncesi kontrol ediniz.

Bisiklet üzerinde standart sağ fren arka fren, sol fren ön fren olarak ayarlanır.

V-Fren ayarı için;

- Fren kablusunun içine sıkıldığından emin olunuz.
- Fren papuçlarının jant yüzeyine paralel değecek şekilde ayarlayınız. Papuç ayar vidası ile düzeltebilirsiniz (Fren papucunun arka kısmındaki vida/somun gevşetilir, papuç yüzeyi jantin fren yüzeyine teması tam olarak merkezlenecek şekilde fren bacağı yardımıyla janta değiştirilir vidası sıkılır).
- Fren papuçları frenleme yapınca jant yüzeyine aynı anda eşit olarak değmelidir. Bacakların gerginlik ayarını vidayı sıkıp gevşeterek düzeltebilirsiniz.




Disk Fren ayarı için;


- Yeni bisikletin ilk sürüş sırasında fren balataları disk/rotora sürtebilmektedir. Bu yüzden kaliper ayarı hassaslık gerektirir.
- Kaliper kadro bağlantı vidalarını gevşeterek fren sıkılıp kaliper merkezlenir. Fren sıkılı şekilde kaliper vidaları yavaşça sıkılıp monte edilir. Fren sıkı bırak yapılarak gözle kontrol edilir, eğer ayar sorunsuz olup kaliper tam merkezlenmişse bu sefer de teker havayı kaldırılıp döndürülür, sürtme olduğu bir kez daha kontrol edilir (Disk/rotor yamuk değilse sürtme yapmadan dönüş sağlar). Merkezleme işlemi yaparken vida sıkma işlemi sırasında disk kaliperi sağ/sola kayabileceği için tecrübe yavaş yapmanız önerilir.



DİKKAT
YÜKSEK SICAKLIK
RİSKİ



KALİPER
DİSK/ROTOR
AYARI



MINUMUM BALATA
SEVİYESİ


Uyarı

- Disk frenler frenleme sonrasında yüksek ısılara ulaşabileceği için frenlemelerden sonra dokunulmamalıdır. Temizlik veya bakım işlemleri sürüşün hemen sonunda yapılmamalı, disk/rotor soğuması beklenmelidir.
- Balataların seviyesi her sürüş sonrası kontrol edilmelidir. Ömrü biten balatalar hemen değiştirilmelidir. Min. kullanım kalınlığı 0.5mm'dir. Ömrü biten balataların değiştirilmemesi bisiklet aksamını bozabileceğini unutmayınız.


Fren Gerginlik Ayarı;

- Zamanla aşınan balata veya papuçlar fren temasını uzatmaktadır. Fren kolları, veya fren bacağı üzerinde bulunan vida sayesinde hızlıca ayar yapılarak fren temas noktası kısaltılıp uzatılabilir.
- Ayar vidası ile istediğiniz ayarı yapamıyorsanız; fren kablounuzun fren mesafesi uzamış olabilir. Fren iç kablosunu tekrar gergin şekilde fren bacağına takıp sıkınız.

FREN KOLU
AYAR NOKTASI




FREN BACAĞI
AYAR NOKTASI




Vitesler

Bisikletinizin yol koşullarına göre size en uygun dişli oranını seçip onu kullanmanıza yardımcı olan parçalardır. Vites içerisinde değiştirici, vites kolu ve zincir yer alır. Vites kolunuz ile yukarı/aşağı yöne veya yumuşak/sert dönmesi için pedal çevirerek zincir vasıtasıyla dişliler arasında geçiş yaparsınız.

Aldığınız Kron bisikletiniz sizlere vites ayarları yapılmış olarak gelmektedir. Bir kaç sürüş sonrasında vites ayarlarınızın kontrol edilmelidir. Vites ayar vidası ile kolayca yapabilirsiniz.




ARKA VİTES
AYAR VIDASI




VİTES KOLU
AYAR VIDASI

ARKA VİTES
SONLANDIRMA AYARI



ÖN VİTES
SONLANDIRMA AYARI




Vites deęiřtiriciler sonlandırma ayarının yapılması çok önemlidir. Yanlıř ayarlanmış veya ayarı bozulmuş vites sisteminde zincir diřlilerden dıřarı çıkarak; jant veya kadro arasına sıkıřıp sisteme zarar verebilir veya sürücünün kaza yaparak yaralanmasına da sebep olabilir.

Göbeęe Entegre Edilmiş Vitesin Ayarlanması

Göbek dahilinde olan vites sistemlerin uzman yetkili servis noktaları tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Zincir Gerginlięinin Ayarlanması


- Zinciriniz düzenli olarak ölçölüp kontrol edilmediler.
- Gerginlik ayarı arka tekerleęi kadronun baęlantı noktasından ileri ve geri hareket ettirilerek doęru ayar yapılabilir. Doęru biçimde gerilen tek vitesli zincir maksimum 1cm'lik dikey esneme payına sahiptir.
- Vitesli zincirler diřli/vites oranlarına göre bakla sayısına dikkat edilerek takılır.



Gidon

Borulu Gidon Boęazı

- Borulu gidon boęazının giriř limitine dikkat ediniz.
- Kendi güvenlięiniz için, gidon boęazı üzerindeki iřaretin ötesine çıkarılmamalıdır.



Headset Gidon Boğazı

Artık günümüzde bir çok bisikletin kullandığı standart boğaz tipidir.

Headset tipi gidon boğazının bisikletin üzerinde ayarlanması için;

- Yüksekliği azaltmak için uygun aletler kullanılması gerekir(bkz. aletler bölümü)
- A vidasını tamamen sökün, ardından gidon boğazının iki B vidasını da gevşetiniz.
- Gidon boğazını çıkarınız
- Bir veya birkaç bilezik/spacer/pul alın veya takınız.
- Gidon boğazını yeniden yerine takınız.
- Gidon boğazının üstüne bilezik/spacer/pul takınız.
- A vidasını tekrar sıkınız.
- B vidasını tekrar sıkınız.


Gidon boğazının takılıp çıkarılması doğru yapılması çok önemlidir. Vidaların fazla sıkılması ön tekeri sağ/sola hareket ettirmenizi zorlaştıracaktır. Vidaların az sıkılması ise ön tekeri sağ/sola döndürme işleminde sadece gidon/direksiyon hareket etmesini sağlayarak yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Kontrol için;

- Ön freni sıkıp bisikletinizi ileri geri hareket ettiriniz. Direksiyonu sağ/sola çeviriniz. Doğru ayarlanmamış bir ayara sahipseniz bisikletinizde boşluk hissedebilir, dönüşlerde direksiyon çok kolay veya çok zor dönebilir.
- Boşluk ve kolay dönme sorunu gidermek için; B vidalarını gevşeterek A vidasını kademe kademe sıkıp kontrol ediniz. Boşluğu aldığınızı hissettiğiniz zaman sağ/sol kontrolünü de yaparak B vidalarını sıkınız.
- Zor dönme sorunu gidermek için; B vidalarını gevşeterek A vidasını kademe kademe gevşetip kontrol ediniz. Direksiyon normal bir şekilde boşluk olmadan kontrolünüzde hareket ediyorsa B vidalarını sıkınız.

Bu işlem için uzman ve yetkili servislerden destek alabilirsiniz.

GIDON BOĞAZI AYARI



GIDON BOĞAZI TIPLERİ



Süspansiyon

İmalatçı tarafından önerilen ayarlar için uzman ve yetkili servise başvurunuz.

- Her sürüş öncesi ve sonrası amartisör/shock bacaklarını kuru bezle temizleyiniz.
- Havalı amartisörlerin kullanıcı ayarları olarak basınç değerleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Kilitli maşalarda yokuş aşağı inerken kilit kapalı pozisyona alınıp, amartisör çalışır durumda olmalıdır.

Uyarı

Bisikletinizi kendinize göre çok daha iyi ayarlamanız; sürüşlerde çok daha fazla keyif almanızı sağlar. Zorlandığınız veya ayarları yapamadığınız noktaları uzman veya yetkili servise başvurunuz.

TORK DEĞERLERİ

Sıkma Torkları

Bu bölümde tüm cıvata ve somunlar için belirlenmiş sıkma torklarını inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı ifade ile gidon, gidon borusu, sele, oturak direği, tekerlekler ve aerodinamik eklenti ile ilgili bağlayıcıların, bu bağlayıcılar dişli bağlayıcılar için verilen moment değerlerinde takılması durumunda, tavsiye edilen sıkma torkları bu bölümde yer almaktadır.

			Saplama Kalitesi / Bolt Grade								
			3.6	4.6	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
Tork Değeri / Torque Value (N.m)											
M1.6	3.2	–	0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.21	0.26	0.31
M2	4	–	0.11	0.14	0.18	0.24	0.28	0.38	0.42	0.53	0.63
M2.5	5	–	0.22	0.29	0.36	0.48	0.58	0.78	0.87	1.09	1.31
M3	5.5	–	0.38	0.51	0.63	0.84	1.01	1.35	1.52	1.9	2.27
M4	7	–	0.71	0.95	1.19	1.59	1.91	2.54	2.86	3.57	4.29
M5	8	–	1.71	2.28	2.85	3.8	4.56	6.09	6.85	8.56	10.3
M6	10	–	2.94	3.92	4.91	6.54	7.85	10.5	11.8	14.7	17.7
M8	13	–	7.11	9.48	11.9	15.8	19	25.3	28.4	35.5	42.7
M10	17	8	14.3	19.1	23.8	31.8	38.1	50.8	57.2	71.5	85.8
M12	19	10	24.4	32.6	40.7	54.3	65.1	86.9	97.7	122	147
M14	22	12	39	52	65	86.6	104	139	156	195	234
M16	24	14	59.9	79.9	99.8	133	160	213	240	299	359
M18	27	14	82.5	110	138	183	220	293	330	413	495
M20	30	17	117	156	195	260	312	416	468	585	702
M22	32	17	158	211	264	352	422	563	634	792	950
M24	36	19	202	270	337	449	539	719	809	1.011	1.213
M27	41	19	298	398	497	663	795	1.060	1.193	1.491	1.789
M30	46	22	405	540	675	900	1.080	1.440	1.620	2.025	2.430

MONTAJ

Bisikletinizi güvenli sürmek ve daha uzun ömürlü olması için montajın eksiksiz ve düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Düzenli olarak kontrol edilmesi de çok önemlidir.

Bisiklet montajı için öncelikle her zaman uzman veya yetkili servise başvurunuz.


Montajın yetkili bayi/servis dışında başka bir noktada yaptırılması halinde ürününüzün garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

Pedallar

Bisiklete güç uygulayıp hareket ettirmenize yarayan parçadan birisidir.

- Aynakola takılan pedallar sağ/sol L/R olarak ayrı takılır.
- Pedal üzerinde R yazan; bisikletin sağ pedalıdır.
- Pedal üzerinde L yazan; bisikletin sol pedalıdır.
- Aynakola pedalı takmaya başlarken vidanın dış sıyrmamasına dikkat ediniz.
- Kilitli pedal kullanımında üreticinin yönergelerine dikkat ediniz.
- Pedalı ilk takarken elle takabilirsiniz, tork değerinde sıkamak için ise anahtar kullanınız.

Not: Pedalı takarken dişli kısma az miktarda gres yağ sürmek pedalı sökme işlemini kolaylaştıracaktır.



Aksesuarlar ve Yedek Parça

Aksesuar ve yedek parça montajı için öncelikle her zaman uzman veya yetkili servise başvurun.

- Bisikletiniz için takmayı düşündüğünüz aksesuar ve yedek parçanın uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Uyumlu olmayan parçaları takıp kullanmayınız. Uygun olmayan aksesuar ve yedek parça kullanımının bisikletin aksamını bozacağını, ürünün garanti kapsamından çıkabileceğini unutmayınız.
- Takılan parçaların bisikletinizin diğer noktaların çalışmasına engel olmadığından emin olunuz.

Uyarı


- Çocuk koltuğu bisikletinizin denge noktasını değiştireceği için daha dikkatli sürülmelidir.
- Çocuk koltuğu bisikletinize uygun ve uyumlu olmalıdır. Bisikletinize göre bağlantı noktaları değişebilir.
- Çocuğun vücudunun veya giysilerinin hiçbir kısmının (ayakkabı bağcıkları, güvenlik kemeri vb.) bisikletin hareketli bir parçasıyla (tekerlek, fren vb.) temas edemeyeceğinden kontrol ederek emin olunuz. Aksi durumda kazaya veya çocuğun yaralanmasına yol açabilir.
- Çocuk koltuğu çamurluk bisikletlerde kullanılması çocuk güvenliği için daha avantajlı olacaktır.
- Yaylı sele kullanımı çocuğun parmakları için tehdit oluşturabilir. Çocuğun sele yaylarına erişmesi sele kılıfı kullanarak engellenmelidir.
- Bisikleti park ederken çocuk üzerinde bırakılmamalıdır. Çocuk yapacağı hareketlerle bisikletin dengesini bozup ufak yaralanmalara yol açabilir.
- Bisikletinizin taşıma kapasitesini öğreniniz. Bu ağırlık kullanıcı ve aksesuarlarla birlikte farklılık gösterebilir
- Çocuk koltuğunun taşıma kapasitesini aşmayınız.

Jant/Tekerlek Sökme Takma

Jant/Tekerlek montajı için öncelikle her zaman uzman veya yetkili servise başvurunuz.

Sökme işlemi

Jant/Tekerlek montajı için öncelikle her zaman uzman veya yetkili servise başvurunuz.



- Fren bacaklarını açın (fren bölümüne başvurunuz.
- Mandalı kolunu açınız.
- Karşı taraftaki ayar somunu gevşetip tekerleği çıkarınız.
- Vitesli bisikletlerde arka jant/tekeri takıp çıkartırken vitesi en aşağıya almanız gerekirken, ruble/dişliyi arka aktarıcığı geri iterek kurtarmanız gerekir.


Takma İşlemi

- Tekerleği merkezli bir şekilde kadroya veya çatalın ağız/giriş yerlerine ortalı olarak yerleştiriniz.
- Mandalın kilitleme noktasına gelene kadar ayar somunu sıkınız.
- Mandalı kilitleyip jantın tam oturduğundan emin olmak için döndürüp kontrol ediniz.
- Fren bacaklarını kapatıp frenleri kontrol ediniz. Disk fren için rotor/disklin kaliper içinde iki balata arasında olduğunu kontrol ediniz.
- Vitesli bisikletlerde arka jant/tekeri takıp çıkartırken vitesi en aşağıya almanız gerekmektedir.

Somunlu Jant/Tekerlek Sökümü

Sökme işlemi

- Fren bacaklarını açın (fren bölümüne başvurunuz.
- Uygun anahtarla somunları gevşetiniz.
- Bazı modellerde kadroyu/çatalı tutan tırnaklı pullar vardır onları ayırınız.
- Vitesli bisikletlerde arka jant/tekeri takıp çıkartırken vitesi en aşağıya almanız gerekirken, ruble/dişliyi arka aktarıcığı geri iterek kurtarmanız gerekir.
- Tekerleği çıkarınız.



Takma işlemi

- Tekerleği merkezli bir şekilde kadroya veya çatalın ağız/giriş yerlerine ortalı olarak yerleştiriniz.
- Tırnaklı pulu yerleştirip iki taraftan somunları eşit şekilde uygun anahtarla sıkınız.
- Tam oturduğundan emin olmak için döndürüp kontrol ediniz.
- Fren bacaklarını kapatıp frenleri kontrol edin. Disk fren için rotor/disklin kaliper içinde iki balata arasında olduğunu kontrol ediniz.

Uyarı

Tüm sökme takma işlemleri sonrasında kontrol edilmesi gerekenler;

- Jant/Teker bağlantısını kontrol ediniz.
- Jant/Teker dönüşünü kontrol ediniz.
- Frenleri kontrol ediniz.
- Fren papuğu ve balata mesafelerin eşit olduğunu kontrol ediniz.
- Disk frenli bisikletlerin jant/teker sökümü işlemin sırasında fren sıkılmamalıdır. Fren sıkılırsa kaliper pistonları boşa kalacağı için balatalar; takma işleminde disk/rotor'un takılmasına engel olacaktır. Böyle bir durumda pistonların tekrar geri itilmesi gerekeceği için uzman ve yetkili servise başvurunuz.

TEKERLEĞİN SÖKÜLÜP TAKILMASI

TAKMA
İŞLEM AKIŞI

4



3



2



1

SÖKME
İŞLEM AKIŞI

1



2



3



4



Sele (sele ve sele borusunu sökme takma)

Sele borusu sökme takma işlemi;

- Sele borusu kelepçesinin mandalını veya vidasını gevşetiniz.
- Sele borusunu hafifçe sağ sola çevirerek çıkartabilirsiniz.

Belli aralıklara sele borusunun dışını ve kadro içine giren bölümü temizleyiniz. Sele borunuzun kadroya kaynamaması için; parçaların materyaline uygun gres kullanın. Sele borusu üzerinde bulunan yardımcı ayar çizgisi ve minimum/maksimum noktayı dikkate alınız.

Sele sökme takma işlemi;

Sele borusunun çeşidine göre sele bağlantı noktası ve vidaları farklılık gösterebilir.

- Seleyi rayını tutan vida veya vidaları sökünüz.
- Gevşeyen kızaktan seleyi kurtarıp çıkarabilirsiniz.

Seleyi tutan kızaklar düzenli olarak kontrol edilip temizlenmelidir. Pis kızaklar sele açısının değişmesine sebep olabilir. Sele ve sele borusunun vidaları tork değerinde sıkılmalıdır. Aşırı veya daha az sıkılması kadroya ve kullanıcıya zarar verebilir.

BAKIM

Bisikletiniz için düzenli olarak bakım ve kontrollerin yapılması daha uzun ömürlü olmasını sağlarken, oluşabilecek sorunların da önüne geçmeye yarar.

Bisiklet türünüze göre bakım sıklığı değişebilmektedir. Dağ bisikletinin bakımları daha sık yapılabilirken, yol bisikletinin daha az dış etkene maruz kalabileceği için bakım arası daha uzun olabilir. Elbette ne kadar sıklıkla bindiğiniz ve kullanım şekliniz de bu bakım aralığını belirleyecektir.

Genel bakım tablosu sürüş ve bisiklet türünüze göre size yardımcı olacaktır.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bisikletin Km'si	25-100					100-750					750-1500					1500-2250					2250-3000								
Bisiklet Alındıktan Sonra	1 Ay					6 Ay					12 Ay					18 Ay					24 Ay								
Parçalar	Kontrol	Yağlama	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik
Ön Maşa																													
Gidon/Gidon Boğazı																													
Dış Lastik																													
Sele Borusu																													
Sele																													
Zincir																													
Aynakol																													
Orta Yatak																													
Furş Yatağı																													
Ön Hazne																													
Arka Hazne																													
Jant Teli (Ön-Arka)																													
Fren Kolu																													
Jant																													
Çemberi																													
Pedal																													
Fren Pabucu ve Balatalar																													
Vites																													
Teli/Kabloları																													
Fren																													
Teli/Kabloları																													
Ön Attırıcı																													
Arka Attırıcı																													
Hidrolik Fren																													
İçin Mineral Yağ																													

Dağ Bisikleti

Dağ bisikletleri doğası gereği çamurlu veya tozlu arazide kullanılmaktadır. Sürüşlerden sonra genel bisikletin temizliği yapıldıktan sonra; zincir, aynakol ve dişliler özenle temizlenmelidir. Kurulama işlemi sonrası zincir kontrol edilip yağlanmalıdır. Yağlanan zincir ile tüm dişlileri de yağlamak için bisiklet tamir sehbasına alınarak veya sürüş yaparak tüm vitesleri deneyerek yağlı zincir sayesinde çekiş sistemi yağlandırılır.

Şehir Bisikleti

Kullanım amacı ve noktası daha az aşındırıcı olduğu için şehir ve trekking bisikletlerinin periyodik bakımı düzenli kontrol edilmesi yeterli olacaktır. Bisikletinizi düzenli olarak temizleyip zincir/dişi yağlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

Şehir Bisikleti

Kullanım amacı ve noktası daha az aşındırıcı olduğu için yol bisikletlerinin periyodik bakımı düzenli kontrol edilmesi yeterli olacaktır. Bisikletinizi düzenli olarak temizleyip zincir/dişi yağlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

Tandem Bisikleti

Kullanım amacı ve noktası daha az aşındırıcı olduğu için tandem bisikletlerinin periyodik bakımı düzenli kontrol edilmesi yeterli olacaktır. Bisikletinizi düzenli olarak temizleyip zincir/dişi yağlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

Katlanır Bisiklet

Kullanım amacı ve noktası daha az aşındırıcı olduğu için katlanır bisikletlerinin periyodik bakımı düzenli kontrol edilmesi yeterli olacaktır. Bisikletinizi düzenli olarak temizleyip zincir/dişi yağlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

Çocuk Bisikleti

Çocuk bisikletlerinin her sürüş öncesi/sonrası tüm aksamaları ebeveyn tarafından genel olarak kontrol edilmelidir. Çocuklar bisikletlerinde oluşan sorunları göz ardı edebilir veya anlayamayabilirler. Çocuk bisikletlerinin periyodik bakımı düzenli kontrol edilmesi yeterli olacaktır. Bisikletinizi düzenli olarak temizleyip yağlama işlemlerini gerçekleştiriniz.

Uyarı

Bisikletinizin bakım periyodığını aksatmamış olsanız bile bazen sorun/arıza çıkarabilmektedir. Sorunu gidermek için bakım zamanını beklemeden uzman ve yetkili servise gösteriniz.

Frenler

Bisikletinizin fren performansını koruyabilmek için, periyodik bakım ve kontrollerini en az önerilen sıklıklarda düzenli yapılması gerekir. Bakım dışında aşağıdaki işlemleri sıklıkla yapınız.

- Aşınan fren papuçları/balataları değiştirilmelidir.
- Jant üzerinde fren yüzeyleri kontrol edilip temiz tutulmalıdır.
- Disk fren yüzeyleri ve balatalar temiz tutulup yağlı veya kayganlaştıracak kimyasallardan uzak tutulmalıdır.
- Mekanik disk frenlerde balatalar tükendikçe fren performansı düşer; bu yüzden kontrol edilip yeniden yapılmalıdır.

- Birkaç fren papu/balata deėişiminden sonra; fren i/dış kablosu ve hidroliėi yenilenmelidir. Hidrolik deėişimi iin uzman ve yetkili servise bařvurunuz.

Uyarı

Hidrolik disk fren iin; bisikletin bakımı, tamiri veya taşıma durumunda ters ya da yan yatırılıp frenlere basıldığında fren hidrolik hortumlarında hava oluşabilir. Bu durum frenlerin saėlıklı alışmasını engelleyeceėi iin bisikleti güvenli mesafede durdurmayacaktır. Freni tekrar eski kondisyonuna getirmek iin uzman ve yetkili servis noktalarına bařvurulmalıdır.

Roller Brake veya Tambur Fren bakım ve özüm işlemleri iin uzman ve yetkili servise bařvurunuz.

Jant/Tekerlekler

Tekerlek yüzeyinde aşınma, balans, yırtılma ve benzeri sorunlar tespit edilirse, arızalı para deėiřtirilmelidir. Jant telleri her sürüş öncesı sonrası kontrol edilmelidir.

Lastiklerin dış kondisyonu kusursuz ve yeterli düzeyde olmalıdır. Sürüş sonrasında delici kesici bir cisim girmiş mi diye kontrol edilmelidir. Aşırı yıpranmış, kesik, atlak veya balon yapmış lastikler kullanılmamalıdır. Lastikler jant yüzeyine her tarafı eşit olacak şekilde takılı olduėu kontrol edilmelidir.

Zincir

Zinciri ne kadar temiz ve yağlı tutarsanız; zincir ile birlikte dişli sisteminin ömrünü o kadar uzun tutarsınız. Zincirinizi her sürüş ve bakım sonrasında bakılarını kontrol edin. Piminden ayrılan zinciri hemen deėiřtiriniz.

Süspansiyon

Her sürüş öncesı ve sonrası bacakları temiz kuru bezle silin. Genel bakım ve arızalar iin uzman ve yetkili servise bařvurunuz.

Sabitlenmesi Gereken Paralar

Jantın, frenlerin, aynakolun, vites sistemlerinin ve diėer tüm paraların hepsinin belirlenmiş olan tork sıkma deėerlerinde olup düzenli olarak kontrol edilip, bakıları söküp takılıp yapılmalıdır.

Temizlik

Bisikletinizi her sürüş sonrası temizleyiniz. Bisiklet temizliėi iin özel üretilen sıvılar dışında sadece su ve yumuşak süngerlerle temizlemeniz önerilir. Bisikletinizi tazyikli su ve/veya uygun olmayan kimyasal madde ile yıkamanız önerilmez.

Yaėlama Bakım

Her temizlik sonrası ve dönemsel bakım ve yağlama yapılacak noktalar vardır. Her sürüş sonrası zincir ve dişli sistemi yağlanmalıdır. Orta göbek ve furş takımı bölgeleri de yılda iki kez kontrol edilip bakım yapılmalıdır.

HATALI SÜRÜŞ

Gerçekleştirmeye yetkili olmadığınız bakım işlemlerinin yürütürseniz, bu tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir.

Aşağıdaki bölümde listelenmiş olan tüm sorunların üzerinden satın aldığınız bayi/yetkili servis ile birlikte geçiniz ve gerektiğinde düzelttiriniz. Eğer bu bölümde yer almayan herhangi bir olağandışı tutuş, alışılmadık ses ya da arıza fark ederseniz, bu tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara sebep olabilir. Fark ettiğiniz ve aşağıdaki bölümde listelenmemiş tüm sorunların üzerinden derhal satın aldığınız bayi/yetkili servis ile birlikte iletişime geçiniz ve gerektiğinde düzelttiriniz. Eğer burada listelenen önlemler bir çare sunmuyorsa, lütfen hemen satın aldığınız bayi/yetkili servis ile irtibata geçiniz.

Frenler

Mekanik veya hidrolik disk: optimum performans düzeyine ulaşmak için (tipine göre) yaklaşık 30 ila 50 km'lik bir rodaj süresi gerektiren bu tip frenler kullanılırken çok dikkat edilmelidir.

Pedallar

Pedal çevirme sırasında eşit olmayan direnç söz konusu ise; hasarlı aktarıcı/vites bileşenleri muhtemel problem olabilir; Hemen uzman bir servis ile iletişime geçiniz.

Vitesler

Vites değiştirme kollarının yanlış çalıştırılması viteslerinize hasar verebilir. Vites değişmiyor ya da rahat değişmiyor ise;

Muhtemelen vites kolu doğru çalıştırmıyordur. Ayarsız vites olabilir. Çok dik yokuşta, pedala çok fazla kuvvet uygulanması ya da çok yavaş pedal çevirme problemi oluşmuş olabilir.

- Tekrar çalıştırınız.
- Yetkili serviste ayarlatınız.
- Vites değişimini düz bir arazi üzerinde tekrarlayınız. Sabitken değiştiriniz. Arka tekeri kaldırınız, istenilen vitesle ulaşınca kadar aynakolu sürüş yönüne doğru döndürünüz.

Aktarıcı vites değişimi sırasında ve sonrasında bloke oluyor ise:

Muhtemelen zincir sıkışmıştır.

- Durun, vites değişimini tersine yapın, arka tekeri kaldırın ve aynakolu sürüş yönünün tersine doğru çeviriniz.
- Eğer aynakol hareket ettirilemiyorsa, hiçbir koşul altında güç uygulamayınız. Hemen uzman bir servise danışınız.

Vites deęiřtirme sırasına ya da sonrasında zincir atıyor ise:

Yanlıř vites deęiřimi olabilir. Ayarsız ya da hasar grmüş vites olabilir. Elveriřsiz kořullarda, olunması muhtemel problemdir.

- Durunuz, vites kolunu ters ynde alıřtırınız, arka tekerleęi kaldırın ve aynakolu srř ynnde alıřtırınız [Sadece kolaylıkla mmkn oluyorsa].

Zincir

Yaęmurlu, ıslak veya amurlu zeminde kullanımdan sonra zincirin gerekli bakım ve temizlięi yapılmaması durumunda paranın iřlevini yitirmesine baęlı olarak kopma durumunda yaralanma tehlikesi oluřabilir.

Zincir atması durumunda:

Yanlıř vites deęiřimi olabilir. Ayarsız ya da hasar grmüş vites olabilir. Elveriřsiz kořullarda olunması muhtemel problemdir.

- Durun, zinciri elinizle bir sonra zincir diřlisi zerine kaldırınız, arka tekerleęi kaldırınız ve aynakolu srř ynnde alıřtırınız [Sadece kolaylıkla mmkn oluyorsa].
- Eęer bu řekilde tamir etmek mmkn olmuyor ise, hemen uzman ve yetkili servise bařvurunuz

Zincir srekli olarak atıyor ise:

Srekli vites deęiřiminin yanlıř yapılması sz konusu olabilir. Ayarsız ya da hasar, grmüş vites deęiřtiricileri sz konusu olabilir.

- Vitesi yalnızca talimatlara uygun řekilde alıřtırınız.

Sorun giderilmezse, hemen satın aldığınız bayiye/yetkili servise bařvurunuz.

Sspansiyon

nden sspansiyonlu bisikletlerde kitlenme zellięi bulunan modeller iin; tehlikeli iniřler esnasında sspansiyon sistemi kitli vaziyette bırakılırsa dřme ve yaralanma tehlikesi vardır.

Jant/Tekerlekler

Kullanıcılara ynelik uyarı:

Jant yzeyini fren sistemiyle btnleřtiren frenlerle donatılmış bisikletlerde, frenleme kuvvetleri ve jantın bu yzey blgesinde maruz kaldığı srtnmeler nedeniyle fren yzeyi blgesinde jant cidarı ařınması gerekleřir. Kullanıcıların bu ařınmaya zellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz, zira jant cidarı kalınlığındaki azalma lastiğin yerinde durmamasına ve yaralanmalara yol aabilir.

Jantların i ve dıř yzeylerinde hibir atlama veya ařınma izi bulunmadığını dzenli olarak kontrol ediniz.

Jantın fren yzeyinde ileri derecede ařınma emareleri tařıyan tekerlekleri kullanmayınız.

Sele

Kendi gvenliğinizi iin, sele/sele borusunun zerinde grlen iřaretin tesine [minimum/maksimum seviyesi ıkarılmamalıdır: "Ařgari giriř derinlięi" aksi halde kadro zarar grebilir.

Selenin minimum-malsimum seviyeleri dıřında kullanımı halinde oluřabilecek hasarlar garanti kapsamında yer almamaktadır.

Tehlikeli inişlerde selenizi normal kullandığınızdan aşağı seviye indirmeniz güvenliğinizi açısından tavsiye edilir. Yardım almadan güvenli bir şekilde bisiklet süremeyen çocuklar için selenin çok yüksek ayarlanması tehlikeli sürüş durumları, düşmeler, kazalar ve maddi hasarlara ile sonuçlanabilir.

Diğer

Yüksek sesle sürtme ve/veya vurma, tıklama ya da çatlama gibi alışılmadık sesler var ise; hasarlı aktarıcı/vites bileşenleri muhtemelen problem olabilir. Hemen satın aldığınız bayiye/yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Yanınıza Almanız Tavsiye Edilen Gerekli Aletler

Yolculuklarınız, bisiklet gezintileriniz sırasında aşağıdaki asgari donanımı yanınızda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz:

- Bir zincir sökme aleti ve bisikletin orijinal zincir modeline uygun hızlı zincir baklası veya zincir kilidi
- Lastikleriniz ve jantlarınız ile uyumlu bir yedek iç lastik
- Lastik levye takımı
- Tamir takımı
- Pompa

Not:

Bisikletler ve bileşenleri devamlı gelişmektedir, dolayısıyla her ayrıntıyı kapsayan bir kılavuz belgesi oluşturmak imkansızdır. Güncel bilgi edinmek için uzman ve yetkili servise veya www.kronbisiklet.com.tr adresine başvurmanızı tavsiye ederiz.

SERVİS NOKTALARI

**BAYİ VE YETKİLİ SERVİS LİSTEMİZ İŞBU GARANTİ BELGESİNİN
BASIM TARİHİNDEKİ LİSTEMİZDİR.**

**SİZLERE EN YAKIN GÜNCEL YETKİLİ BAYİİ VE SERVİS AĞIMIZI
www.kronbisiklet.com.tr
ADRESİNDEN KEŞFEDEBİLİRSİNİZ.**

**YOU CAN REACH CLOSEST SERVICE / DEALER POINTS
www.kronbisiklet.com.tr**

**SIE KÖNNEN DIE NÄCHSTEN SERVICE-/HÄNDLERSTELLEN ERREICHEN
www.kronbisiklet.com.tr**

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
ADANA	DAĞ BİSİKLET	SEYHAN	TEPEBAĞ MAH. 27030 SOK. NO: 8/B	0533 393 97 53
ADANA	JANTCI YILMAZ	SEYHAN	İNÖNÜ CAD. TEPEBAĞ MAH. NO:32 a	0543 911 88 31
ADANA	SÖKMEN TİCARET	SEYHAN	YEŞİLYURT MAH. ABDİLİPEKÇİ CAD. 62/1	0322 352 33 45
ADIYAMAN	KUTLU BİSİKLET	MERKEZ	SIRATUT MAH. CUMHURİYET CAD. NO:19	0416 216 29 45
AFYONKARAHİSAR	SEÇKİN BİSİKLET	MERKEZ	KOCATEPE MAH. 559. SOK. SEMAAPT. ALTI NO:11	0272 217 56 48
AĞRI	KARDEŞLER BİSİKLET	DOĞUBAYAZIT	BÜYÜK AĞRI CAD. NO: 66	0543 393 48 13
AĞRI	HEKİMOĞLU BİSİKLET	MERKEZ	YAVUZ MAH. DR. YAŞAR ERYILMAZ CAD. NO:78/B	0542 342 74 04
AKSARAY	AĞIRDAN MOTOR	MERKEZ	YENİ SANAYİ ŞİTESİ 29 BLOK NO:12	0555 992 05 15
AKSARAY	SİNGİN BİSİKLET	MERKEZ	HACI HASANLI MAH. ELMACI SOK. 26/1	0382 212 68 61
AMASYA	KOÇAK MOTOR	MERKEZ	55 EVLER MAH. OTOGAR KARSISI NO:139/A	0358 212 73 37
AMASYA	TOPÇU MOTORSİKLET	MERKEZ	55 EVLER MAH. MEHMET VARİNLİ CD. NO:5	0542 612 50 88
AMASYA	ÇELİK MOTOR	SULUOVA	ATA MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 394	0542 261 64 15
AMASYA	ÖMÜRÇAN MOTOR - BİSİKLET	SULUOVA	ORTA MAH. MUTLULUK SK. NO:13	0358 471 83 39
ANKARA	EREN BİSİKLET	BEYPAZARI	İVEDİK CAD. NO:522/H DEMETEVLER	0312 762 34 15
ANKARA	ÖZDOĞANLAR MOTOSİKLET BİSİKLET	BEYPAZARI	KURTULUŞ MAH. SEMT ESKİ HÜKÜMET SK. NO:19	0312 762 34 15
ANKARA	ARDA BİSİKLET TİCARET	ETİMESGUT	ERYAMAN MAH. DİLDEVRİMİ CAD. SUBAŞI SOK.	0555 739 45 59
ANKARA	GÜVEN BİSİKLET	ETİMESGUT	ELVAN MAH. 1544 CAD. NO: 100/A	0312 226 07 09
ANKARA	SALİHA AÇAR	SİNCAN	AKŞAMSETTİN MAH.BOSNA CAD NO 43/A	0530 913 91 79
ANKARA	EMRE BİSİKLET	SİNCAN	İSTASYON MAH.DERYA SOK.7 / C	0312 270 66 21
ANKARA	AYSU BİSİKLET	SİNCAN	ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH SOK. NO:50/A	0312 264 60 05
ANKARA	EMİN BİSİKLET	YENİMAHALLE	DEMET GÜL MAH. 413 CAD ESKİ 9. SOK. NO:66/C	0530 746 65 11
ANTALYA	ARCA BİSİKLET	ALANYA	ŞEKERHANE MAH. Ş.TOKUŞ CAD. TAŞ SOK. NO:6/C	0242 511 09 39
ANTALYA	TAVLI BİSİKLET	ALANYA	ŞEKERPAZİ MAH.YAYLA YOLU CAD.31/E	0242 512 43 21
ANTALYA	ENDUROBIKE	KEMER	YENİ MAH.AKDENİZ CAD.NO:41	0532 342 10 21
ANTALYA	ÇINAR BİSİKLET STORE	KEPEZ	GÜNDOĞDU MAH. YEŞİLİRMAK CAD. NO:217 B	0551 213 99 61
ANTALYA	DURAN BİSİKLET	KEPEZ	ULUS MAH. MİTHATPAŞA CAD. METEOR APT. NO:35/A	0242 312 42 21
ANTALYA	MOTOPAY MOTORLU ARAÇLAR	MURATPAŞA	ETİLER MAH KIZILIRMAK CAD. BERRAK APT. NO:59/A	0543 384 75 42
ANTALYA	ÇOŞKUN BİSİKLET	MURATPAŞA	MELTEM MAH. 3844 SOK.RADYO BASIM SİTESİ 7/A	0543 715 58 81

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
ANTALYA	MUTSAN MOTOR	MURATPAŞA	GÜVENLİK MAH. 267 SK. MURAT APT. NO:6/A	0535 298 18 29
ANTALYA	ÖZENEN TİCARET MOTORSİKLET & BİSİKLET	MURATPAŞA	SİNAN. CEBESÖY CD. NO:74	0242 248 66 96
ANTALYA	AVŞAR MOTOR	SERİK	YENİ MAH. YENİYOL ÜZER ÇELİK KAPI SAT. MOB. 0 0	0535 293 58 84
ARTVİN	UZMAN BİSİKLET	ARHAVİ	MUSAZADE MAH. MİLET CAD. 20/A	0535 560 82 65
ARTVİN	MURAT ELEKTRİK	MERKEZ	ÇARŞI MAH. HALKEVİ CADDESİ AVCI PAŞAJI NO:10/D	0544 905 20 25
AYDIN	SÜMER BİSİKLET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	DİDİM	75. YIL SAN. SİT. 1168 SOK NO:22	0256 811 42 83
AYDIN	SERKAN PAKELLİ	NAZİLLİ	KARAÇAY MAH. 1005 SOK:22 A (ESKİ SANAYİ)	0542 802 30 48
AYDIN	SPRINT BİSİKLET	NAZİLLİ	GÜZELHİSAR MAH. 33. SOK. NO:2/C	0532 345 15 40
AYDIN	ŞENİŞ ALİ ALICI	NAZİLLİ	CUMHURİYET MAH. ZİYAGÖKALP CAD. NO:69/A	0541 239 83 91
AYDIN	SARIZEBEKLER MOTORLU ARAÇLAR BİSİKLET	SÖKE	KONAK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:2	0543 773 51 43
BALIKESİR	BAŞTÜRK BİSİKLET	ALTIEYLÜL	CENGİZ TOPEL CAD. NO:2/B - ALTIEYLÜL	0539 660 7741
BALIKESİR	SAYLAN MOTOR - OĞUZHAN SAYLAN	BİGADIÇ	ÇAVUŞ MAH ÖZLEM SOK NO 2 - BİGADIÇ	0543 266 25 97
BALIKESİR	CAHİT GÖRÜMLÜ GÖRÜMLÜ TİCARET	BURHANIYE	KOCA CAMİ MAH.ESKİ HÜKÜMET CAD.NO:11/C	0266 422 19 17
BALIKESİR	DAĞLI TİCARET - KAZIM DAĞLI	BURHANIYE	HÜRRİYET MAH. MELİH PABUÇCUOĞLU BLV. NO 8 /3	0266 412 85 40
BALIKESİR	HASAN HÜSEYİN ONAY	ERDEK	YALI MAH. ZAFER SOKAK KIRGUL APT DEPO NO57/B	0507 927 58 52
BARTIN	ÖNDER BİSİKLET	MERKEZ	KÖYORTASI MAH. KAVAKLI CAD. NO:23 İÇ KAPI NO:Y	0543 578 29 04
BARTIN	GÖKMEN BİSİKLET	MERKEZ	HENDEK YANI CAD. ORTA MAH. NO:95/A	0538 258 89 33
BATMAN	KAYALAR MOTOR - BİSİKLET	MERKEZ	ÇARŞI MAH. ARA CAD. 703. SK. NO:40	0488 213 9353
BİLECİK	ÖZEN BİSİKLET MOTORSİKLET	BOZÜYÜK	İSMET İNÖNÜ CAD. PEHLİVAN SOK. NO:3/C	0228 315 42 67
BİLECİK	TUNA MOTOR BIKE MEHMET KAZAK	MERKEZ	ERTUĞRUL GAZI MAH. ABBASCİK SOK. GÜVEN 2/B	0532 293 90 11
BİTLİS	OĞRAŞ BİSİKLET	TATVAN	PINARBAŞI CD. REŞADİYE DURAĞI ÜSTÜ 47/1	0 537 380 62 02
BOLU	MUSTAFA ONUR	MERKEZ	SAĞLIK MAH. M.ZEKAYI KONPARA BLV. TERCANLIĞIL APT.	0530 409 84 14
BOLU	TUNCALAR TİCARET LTD ŞTİ	MERKEZ	KARAÇAYIR MAH. MURATCANBAŞ CAD. NO:25	0374 215 47 80
BOLU	ÜLKÜ BİSİKLET HAYRETTİN ÜLKÜ	MERKEZ	KALICI KONUTLAR 28 ADA İŞ MERKEZİ NO:Z-18	0546 257 00 14
BURDUR	ATALAY MOTORLU TAŞITLAR TİC. VE İNŞ.	MERKEZ	ÖZGÜR MAH. ATESLİ SANATLAR ÇARŞISI ESKİ GARAJ	0530 824 59 10

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
BURSA	ALKIŞLAR	İNEGÖL	CUMA MAH BELEDİYE CD NO: 8	0224 715 84 97
BURSA	TÜRK MOPET	İNEGÖL	MAHMUDIYE MAH. OSMANBEY CAD. NO: 29	0224 715 76 56
BURSA	BAŞARAN ELEKTRONİK	KARACABEY	TAVŞANLI MAH. RUNGUÇPAŞA CAD. NO: 70	0224 676 46 66
BURSA	ACAR TİCARET	KESTEL	A.V. PAŞA MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD.ARI SK. NO: 80532	0224 357 56 12
BURSA	CANDA OYUNCAK	NİLÜFER	ODUNLUK MAH. LEFKOŞE CAD. NO: 133	0224 452 96 66
BURSA	BİSİKLET CENTER	OSMANGAZI	İSTANBUL CD NO: 145	0532 542 01 94
BURSA	BERK BİSİKLET	OSMANGAZI	MIHRAPLI KÖPRÜ CD. 12. DOĞAN SK. NO: 2	0530 116 97 85
BURSA	DR. BİSİKLET RAMAZAN DERE	NİLÜFER	ESENTEPE MAH. SANAYİ CAD NO:81/A	0533 394 03 56
BURSA	ARON BİSİKLET	ORHANGAZI	MURADIYE MAH. TURİST YOLU CAD. NO: 137/B	0543 678 77 13
BURSA	ÇELİK BİSİKLET VE MOTORBİSİKLET	OSMANGAZI	ELMASBAHÇELER MAH. OLGUN SOK. NO:2/A	0536 203 16 26
BURSA	AYDIN MOTORBİSİKLET VE BİSİKLET	OSMANGAZI	YENİ KARAMAN MAH. SANAYİ CAD. NO: 144/A	0224 247 40 90
BURSA	YAVUZ BİSİKLET	OSMANGAZI	YEŞİLOVA, GAZİ CD. NO: 77/A	0554 632 38 03
BURSA	TÜRK MOPET NECMİ TÜRK ŞUBE	YENİŞEHİR	MAHMUDIYE MAH. OSMANBEY CAD. NO:29	0532 225 58 08
ÇANAKKALE	SÜRÜCÜ MOTOR - ŞUBE	BAYRAMİÇ	CAMİKEBİR MAH.FIKİLİ SINAN SOK.CEVİK APT. NO:14/2	0545 969 53 79
ÇANAKKALE	SÖNMEZ MOTOR	ÇAN	CUMHURİYET MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO: 35	0286 416 81 93
ÇANAKKALE	SÜRÜCÜ MOTOR	GELİBOLU	YAZICIOZDA MAH. SANTRAL SOK. NO: 1	0545 969 53 76
ÇANAKKALE	ATÖLYE 1.1 BİSİKLET SATIŞ SERVİSİ	MERKEZ	İSMETPAŞA MAH MİRALAY ŞEFİK BEY CAD 87/A	0543 875 17 18
ÇORUM	ZORLU MOTORBİSİKLET	MERKEZ	KALE MAH. KIBRIS CAD. NO: 67/B	0544 928 93 55
DENİZLİ	ALİ YILDIRIM	ACIPAYAM	YENİ MAH. SANAYİ BLV. ÜNİVERSİTE KARŞISI	0553 777 96 96
DENİZLİ	EMİN TİCARET EMİN TUNCEL	ACIPAYAM	YUKARI MAH. ESKİ BELEDİYE SOK. NO:77/A	0532 624 52 87
DENİZLİ	ÇARK BİSİKLET	MERKEZFENDİ	AKKONAK MAH. YEŞİLKÖY CAD. 202 A	0532 564 76 54
DİYARBAKIR	HAKAN BİSİKLET MOTOSİKLET	BAĞLAR	MURADIYE MH. CEMİLOĞLU CD. İZGİ APT. NO:84/B	0412 235 40 20
EDİRNE	KERİMOĞULLARI BİSİKLET	MERKEZ	ABDURRAHMAN, KELEBEK SK. NO:22	0539 579 29 59
EDİRNE	ARDA TİCARET	MERKEZ	BARUTLUK, KIYIK CD. NO:69	0542 365 06 36
EDİRNE	BAKIR TİCARET	KEŞAN	BÜYÜK CAMİ MAH. ŞEHİT COŞKUN TEZELLİ SK. NO 4/B	0542 713 35 89
EDİRNE	SÜZGÜNLER MOBİLYA	KEŞAN	ÖNDER CADDESİ NO:3/9	0284 715 23 23
ERZİNCAN	KARDEŞLER BİSİKLET	MERKEZ	İNÖNÜ MAH. 13. SOK. NO:61	0543 932 00 47
ESKİŞEHİR	AHMET TAŞYOL	ODUNPAZARI	İSTİKLAL MAH. SEMT ÖZMEN SOK NO 6 İÇ KAPI B	0546 711 95 96

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
ESKİŞEHİR	ÇINAR BİSİKLET MOTORSİKLET	TEPEBAŞI	HAYRİYE MAH. ÇANKIRI SOK. NO: 2/A	0222 234 49 42
GAZİANTEP	CANSUNAR BİSİKLET	ŞAHİNBEY	SENGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO:21/A	0549 550 27 54
GAZİANTEP	İSMAIL UĞURLUGEL	ŞAHİNBEY	FIDANLIK MAHALLESİ HÜYÜK CADDESİ 39/A	0535 510 91 42
GAZİANTEP	ANTEP BİSİKLET	ŞEHİTKAMİL	KÜLTÜR CAD. ÇAĞLAYAN APT KAPI NO: 4 C/1	0535 271 57 39
GİRESUN	ATA BİSİKLET	MERKEZ	AKSU MAHA AKSU CAD NO 9/A	0531 202 05 54
HATAY	CAN BİSİKLET	ANTAKYA	MEYDAN MAH. KURTULUŞ CAD NO 165 -1	0535 550 77 21
HATAY	SAĞIROĞLU BİSİKLET	ANTAKYA	KURTULUŞ CAD. NO:176/B	0530 873 49 05
HATAY	RAFIK DOĞAN	ARSUZ	GÖKMEYDAN MAH. AHMET TANER KIŞLASI CAD. 83/A	0535 380 35 45
HATAY	İNCİ MOTORSİKLET	ARSUZ	KARAAĞAÇ MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO: 184/A	0326 213 19 54
HATAY	UZAK BİSİKLET	DÖRTYOL	ŞEHİT POLİS NECATİ KEŞKİN BLV. NO: 6-Z1	0541 441 96 98
HATAY	ZAFER TİCARET	DÖRTYOL	BELEDİYE İŞ HANI A BLOK NO:18	0326 712 29 35
ISPARTA	OKTAY TEKİN	MERKEZ	BAĞLAR MAH 2758 SOK NO: 6	0543 487 56 50
ISPARTA	TOKER TİCARET	MERKEZ	PİRİ MEHMET MAH. 1729. SOK. NO:17	0533 494 22 02
	GÜNEŞ BİSİKLET	ATAŞEHİR	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFIK FIKRET CAD. NO: 20/C	0216 573 93 67
İSTANBUL	POZİTİF SPOR - CÜNEYT GÜLTEKİN	AVCILAR	ÜNİVERSİTE MAH. ŞEHİT DOĞAN ÇABUK SK. DÜKKAN 2	0212 420 00 09
İSTANBUL	METİN BİSİKLET	BAKIRKÖY	ZEYTİNLİK MAH. HOCA HASAN SOK. NO: 15/A	0212 660 26 04
İSTANBUL	VELO İSTANBUL	BAKIRKÖY	ZUHURATBABA MAH. ZÜMRÜT EVLER SK. İŞIK NO:4 B	0212 572 28 58
İSTANBUL	BAHÇEŞEHİR BİSİKLET HASTANESİ	BAŞAKŞEHİR	B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. P.TÜRK KAPALI PAZAR AL. NO: 66	0212 669 88 68
İSTANBUL	İSTANBUL BİSİKLET - BIKE & OUTDOOR	BEŞİKTAŞ	ÇİHANNÜMA, BARBAROS BLV. NO: 63	0212 259 74 76
İSTANBUL	PRORIDE	BEYKOZ	PAŞABAĞÇE MAH. BARBAROS CAD. BİRLİK APT. NO:5/G	0532 235 18 54
İSTANBUL	BEKİR AKKAN	BEYLİKDÜZÜ	BÜYÜKŞEHİR MAH. ATATÜRK BLV. NO: 32/1	0505 585 36 18
İSTANBUL	MEHMET BİSİKLET	BEYLİKDÜZÜ	CUMHURİYET MAH. - ONUR SOKAK NO : 6 İNCİ 4	0850 677 45 56
İSTANBUL	OSMAN TÜRKME	BEYLİKDÜZÜ	YAKUPLU MAH. FATİH SULTAN MEH. CAD. İHLAS MARMARA 3	0507 864 47 60
İSTANBUL	HOUSE OF BIKE	BEYLİKDÜZÜ	BABYMALL AVM, ZAFER MAH. ADİLENAŞIT BULVARI 62/D	0212 690 21 03
İSTANBUL	MEHMET BİSİKLET	BÜYÜKÇEKMECE	ATATÜRK MAH.ATATÜRK CAD. NO: 15/B	0212 883 81 39
İSTANBUL	BİSİKLET DİYARI	ÇEKMEKÖY	HAMİDİYE MAH. SAHİNBEY CAD. KIYMET SOK. NO: 2	0532 599 38 79
İSTANBUL	ALTUNEL BİSİKLET	ESENYURT	NAMIK KEMAL MAH.ABDİ İPEKÇİ CAD. 8. SOKAK NO: 81/1	0531 642 11 44
İSTANBUL	ÖZ EFOR BİSİKLET	FATİH	HAMİDİYE MAH. PİRİ REİS SOK. DOĞUBANK İŞ HANI	0212 526 16 38
İSTANBUL	HAYAT BİSİKLET	KADIKÖY	KIZILTOPRAK BAĞDAT CAD. NO: 36/A	0216 449 50 00
İSTANBUL	ATEK BİSİKLET	KADIKÖY	PROF. DR. ALİ NİHAT TARLAN CAD. NO: 27/1	0216 416 00 34
İSTANBUL	İSTANBUL BİSİKLET - BIKE & OUTDOOR	KADIKÖY	FENERBAHÇE MAH. LALEZAR SOK. NEŞE APT. NO: 8	0216 301 14 10

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
İSTANBUL	STAR BİSİKLET	KADIKÖY	TUARHAN MEDİHA TANSEL SK. NO: 1/5	0216 372 29 50
İSTANBUL	MARATON BİSİKLET	KÜÇÜKÇEKMECE	ATAKENT MAH. TURGUT ÖZAL BUL. NO: 2/4/4	0542 719 70 11
İSTANBUL	MARMARA MOTOR	MALTEPE	ALTAYÇEŞME MAH.BAĞDAT CAD.YAPRAK SOK.NO: 7/A	0532 732 97 69
İSTANBUL	KELEŞ TİCARET	MALTEPE	KÜÇÜKYALI ADİLE HANIM SK. NO: 2	0537 397 28 55
İSTANBUL	ÖZGÜL BİSİKLET	PENDİK	KURTKÖY MAH.YEŞİL IRMAK CAD.NO:29/1B	0506 140 24 92
İSTANBUL	BRM BİSİKLET - RASİM ATICI	SANCAKTEPE	EMEK MH.ORDU CD.NO:29/A	0534 297 36 57
İSTANBUL	AYDINLAR BİSİKLET - TÜRKAN AYDIN	SANCAKTEPE	MECLİS MAH.CEMAL GÜRSEL CADNO 84/A	0532 784 62 18
İSTANBUL	TEKNİK OTO	SARIYER	MADEN MAH. NALBANT ÇEŞME CAD. NO: 14/A	0538 391 86 43
İSTANBUL	BERKE BİSİKLET	SİLİVRİ	SELİM PAŞA MERKEZ MAH. 1039. SOK. NO: 3/B	0542 522 42 61
İSTANBUL	BERKE BİSİKLET	SİLİVRİ	PIRİ MEHMET PAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. İPEKÇİ APT. NO: 22/B	0542 522 42 61
İSTANBUL	MEBİKOM BİSİKLET VE OYUNCAK	SİLİVRİ	ALIBEY MAH AZİZ SOK NO: 17/A	0212 728 80 30
İSTANBUL	HAYAT BİSİKLET	TUZLA	CAMİLİ MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 141/1	0216 446 25 00
İSTANBUL	ENES BİSİKLET	ÜMRANIYE	ALTINŞEHİR MAH. ŞENEL CAD. NO: 106/A	0539 681 40 94
İSTANBUL	ÜÇLER BİSİKLET	KADIKÖY	KOZYATAGI MAH. MARMARA CADDESİ BAŞAK APT NO :30/B	0532 453 95 31
İSTANBUL	KİSMET BİSİKLET	MALTEPE	CEVİZLİ MAH. 30 AĞUSTOS CADDESİ, HIZIR REİS SK. NO: 1	0216 441 53 21
İSTANBUL	HT MOTORLU ARAÇLAR VE TİC.LTD.ŞTİ.	PENDİK	YENİ MH. YENİ MİTHATPAŞA CD. NO:12/A	0530 060 22 75
İSTANBUL	AYKAN BİSİKLET AVM	SANCAKTEPE	KEMAL TÜRKLER MAH. ATATÜRK CAD. NO: 192 NO: 1	0532 405 20 09
İSTANBUL	NİHAT BİSİKLET	BAHÇELİEVLER	BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN KAHVECİ BUL. NO:24/B	0212 555 79 79
İZMİR	ÖZGE BIKE	BAYRAKLI	MANSURAY MAH.DUMLUPINAR CAD.NO:45/N	0535 872 08 36
İZMİR	767 BİSİKLET	BUCA	KOZAĞAÇ MAH. 215 SK NO:1-3/B	0232 442 22 73
İZMİR	EGE BİSİKLET	ÇEŞME	İNÖNÜ MAH. 2083 SOK NO:12/A	0232 712 22 45
İZMİR	GÖREN MOTOR	KARŞIYAKA	BOSTANLI MAHALLESİ 2013/1 SOK NO:16/B	0507 411 99 59
İZMİR	KESS BİSİKLET	KARŞIYAKA	ŞEMİKLER MAH. 1671 SK. ÇAKMAK NO: 368/1	0535 552 71 80
İZMİR	NAFİZ BİSİKLET	KONAK	1143 SOKAK NO:53/A YENİŞEHİR	0232 457 24 11
İZMİR	EFES BİSİKLET DÜNYASI	SELÇUK	ATATÜRK MAH. 1018 SOKAK NO:3/A	0532 504 36 67
İZMİR	TORBALI BİSİKLET	TORBALI	ERTUĞRUL MAH. 3079 SK 1/B	0539 400 90 98
K.MARAŞ	KLASS BİSİKLET	DULKADIROĞLU	ŞEYH ADIL MAH. 67009 SK. NO:8	0543 503 23 59
K.MARAŞ	TANIR MOTOR	DULKADIROĞLU	MENDERES MAH 5.SOK. NO:15	0537 881 29 38
K.MARAŞ	CÖMERT TİCARET	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ MAH. KÜPÇÜLER SOK. NO:7	0541 626 22 10
KARABÜK	METİN BİLİMLİ	MERKEZ	BAYIR MAH GAZİPAŞA CADDESİ NO 18	0370 412 29 55
KARABÜK	ÇOŞKUN BİSİKLET	MERKEZ	BAYIR MAH.GÖKALP CAD. NO:70/B	0542 456 64 53
KARABÜK	CMG TİCARET	SAFRANBOLU	ATATÜRK MAH. EREN SOK. BİRLİK APT. NO: 9	0543 342 58 75

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
KARAMAN	ÇİÇEK MOTORSİKLET	MERKEZ	HAMİDİYE MAH. 271. SOK 9	0544 211 74 02
KARAMAN	UMUTCAN BİSİKLET	MERKEZ	HAMİDİYE MUT CAD.NO:61	0545 918 70 70
KASTAMONU	GÖKTUĞ BİSİKLET	MERKEZ	İNÖNÜ MAH. AŞIK YORGANSIZ SOK. 57/B	0543 694 51 20
KAYSERİ	NATO BİSİKLET İSMAİL SUBAŞI	KOCASİNAN	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YEŞILIRMAK CAD. 13/A	0505 895 17 60
KAYSERİ	ÖZKAYALAR BİSİKLET ZEYNEL ÖZKAYA	KOCASİNAN	MİMAR SİNAN MAH. TARSUS CAD.NO:48/C	0542 237 04 46
KIRIKKALE	FORM BİSİKLET	MERKEZ	GÜRLER MAH 644 SK NO 47 /3	0541 405 96 36
KIRKLARELİ	GÜVEN BİSİKLET	LÜLEBURGAZ	EMRULLAH EFENDİ ARA SK. NO:16	0532 467 69 67
KIRKLARELİ	SERDAR MOTOR BİSİKLET	MERKEZ	KARAKAŞ, ADALET SK. NO:1/A	0535 352 29 40
KIRŞEHİR	GEDİK BİSİKLET	MERKEZ	KÖŞKLÜÇEŞME MAH. 529 SK. NO:30	0545 681 68 68
KOCAELİ	ALİ ÖKSÜZ	GÖLCÜK	19 MAYIS 26.SOK NO:7	0537 374 08 80
KOCAELİ	NABİ DIZDAR MOTORSİKLET-BİSİKLET	İZMİT	YENİŞEHİR MAH PAŞA CAD NO 19 -1	0262 311 60 03
KOCAELİ	MARS BİSİKLET - OĞUZHAN ÇALIŞKAN	İZMİT	SAHİL MAH. D-130 KARAYOLU CAD.SANBERHAN İŞ HANI	0533 818 20 57
KOCAELİ	TAŞPINAR BİSİKLET ÜMİT TAŞPINAR	İZMİT	ATATÜRK BULVARI ZÜMRÜT SOK. NO:81/A	0262 322 91 65
KOCAELİ	NUR BİSİKLET HATİCE KARAARSLAN	İZMİT	YENİ SEHİR MAH. TURHAN GÜNEŞ CAD. NO:334	0536 646 51 07
KOCAELİ	SÖNMEZ TİCARET TUNCER SÖNMEZ	KÖRFEZ	HACI OSMAN MAH.GAZİLER CAD.NO:8	0262 528 27 55
KONYA	YK BİSİKLET	KARATAY	SULTAN MESUD MAH. SULTAN VELED CAD. NO: 28/A	0332 351 14 37
KONYA	AYBIKE EMRE AY	SELÇUKLU	AKŞEMSETTİN MAH. SARAY CAD. 50/B	0531 210 55 05
KÜTAHYA	GÖNEN BİSİKLET	MERKEZ	MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CAD. SERVİ APT. NO:50/A	0274 223 15 80
KÜTAHYA	SEZGİN BİSİKLET TAMİRİ	SİMAV	YENİ MAH. SANAYİ BLOK VI.BLOK SK 87	0544 513 28 27
KÜTAHYA	EREN MOTOR	TAVŞANLI	DURAK M.LEBLEBİCİLER SOK. NO:77	0535 511 15 26
MALATYA	YILDIZ BİSİKLET	MERKEZ	KAVAKLIBAĞ MAH. HALEP CAD.NO: 25/7	0422 322 23 08
MALATYA	GÖKHAN ALGÜL	BATTALGAZİ	SARAY MAHALLESİ DEĞER SOK. 10 A	0422 323 50 04
MALATYA	LİDER BİSİKLET	BATTALGAZİ	DABAKHANE MAH. GELİŞİM SK. NO:6	0542 833 39 21

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
MANİSA	BİSİKLETÇİ SELÇUK SELÇUK KAYA	AKHİSAR	ESKİ CAMİ MAH. 26 SOK. NO:4/E	0536 977 57 77
MANİSA	ÇÖL BİSİKLET TUNCAI ÇÖLOĞLU	SALİHLİ	MIMARSINAN MAH. 2502 SOK. NO:11/A	0537 816 50 22
MARDİN	ACAR MOTOR	ARTUKLU	13 MART MAH. HÜRRİYET CAD. NO: 12	0535 544 80 45
MARDİN	KAYA BİSİKLET MOTORSİKLET YED. PARÇ. TİC.	KIZILTEPE	TAŞTEPE MAH. SOBACILAR ÇARŞISI NO:12/A	0535 586 25 87
MARDİN	KAYA BİSİKLET MOT. YED. PARÇ. PAZR.	KIZILTEPE	TEPEBAŞI MAH. SOBACILAR ÇARŞISI CAMİ YANI NO:27/A	0544 876 62 12
MARDİN	KENT TİCARET	MİDYAT	BATMAN YOLU ÜZERİ HALK BANKASI YANI NO:45/A	0543 231 32 98
MERSİN	ANTMEN TİCARET	AKDENİZ	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO:74/A	0324 237 32 40
MERSİN	KİLİSOĞLU DAY TÜK.MAL OTO İNŞ TURZ.PAZ	ANAMUR	SARAY MAHALLESİ TAHSİN SOYLU CAD NO 41 /4	0324 814 12 83
MERSİN	MUSTAFA YILDIRIM	MUT	CUMHURİYET MAH. DERE SOK NO 5 /E	0535 610 97 78
MUĞLA	DENİZHANLAR MOTOR LTD. STİ.	BODRUM	TURGUT REİS MAH.MEHMET HİLMİ CD NO: 100	0252 382 33 27
MUĞLA	KAFKAS BİSİKLET	DALAMAN	MERKEZ MAH. SEYFETTİN İNCE CAD. NO: 72 C	0533 168 36 07
MUĞLA	EMRAH KARAGÜLLÜ	MARMARİS	KEMERALTI MAH. 64 SK. NO: 26/B	0545 971 16 17
MUĞLA	EFSA BIKE / ÜLGER	MARMARİS	ARMUTALAN MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:78	0535 979 50 69
MUĞLA	MUĞLA BİSİKLET	MENTEŞE	ORHANIYE MAH DEVRİM SOK MELİKE APT. 19/B	0530 328 39 65
MUĞLA	ÇAKIR BİSİKLETÇİSİ	ORTACA	TERZİ ALİLER MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 66	0536 448 27 22
MUŞ	ÖNDER BİSİKLET	MERKEZ	CUMHURİYET CAD. SELİMİYE CAMİ KARŞISI NO:50	0532 554 39 92
NEVŞEHİR	DMK BİSİKLET ve SPOR MALZEMELERİ	MERKEZ	GÜZELYURT MAH.215 SOK ŞEHRİZAR KOOP NO 42 A	0534 820 05 82
NEVŞEHİR	ERGENÇ TİCARET	MERKEZ	ESENTEPE MAH. NEVKUR BLOKLARI ATILA SOK. NO:6	0535 837 43 33
NİĞDE	GARANTİ MOTORSİKLET	MERKEZ	ESENBEY MAH. PAŞA SOK. ÇINAR LİSESİ KARŞISI	0535 634 42 51
ORDU	MARS OYUNCAK	ALTINORDU	BAHÇELİEVLER MAH. ATATÜRK BULVARI NO 237/A	0850 255 03 09
OSMANİYE	TUNÇ MOTOR	DÜZİÇİ	İSTİKLAL MAH. ATATÜRK CAD.NO:99	0541 760 77 62
SAKARYA	SEMA DENİZ	ADAPAZARI	SEMERÇİLER MAHALLESİ KUDÜS CADDESİ NO: 78/B	0532 516 82 23
SAKARYA	MERT BİSİKLET TAMİRİ	ADAPAZARI	TEPEKUM MAH. Ş.H.M. NURİ KOCABİYİK SOK. NO:4/C	0264 281 08 59
SAKARYA	GÜVEN BİSİKLET	ADAPAZARI	GÜMRÜKOVA SEMERCİLER MAH.GÖKÇE SOK. NO:8/E	0264 273 73 06
SAKARYA	ÖMERİM BİSİKLET	ADAPAZARI	YENİ DOĞAN MAH. HARMANLI SOK. NO:25/A	0472 711 46 35
SAKARYA	YILDIZ TİCARET	ADAPAZARI	ORTA MAHALLE ULUS CADDESİ NO:16	0264 272 10 73

KRON YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

KRON AUTHORIZED SERVICE LIST - KRON AUTORISIERTE SERVICELISTE

İL	FİRMA ADI	İLÇE	ADRES	TELEFON
SAKARYA	YILMAZ TİCARET	KARASU	İNCİRLİ MAH. CUMHURİYET CAD. 16/A	0532 676 44 74
SİİRT	YEDPA BİSİKLET	MERKEZ	BAHÇELİ EVLER MAH. 1. SOK. NO:4/A	0544 630 27 29
SİVAS	ALCALI TİCARET	MERKEZ	ÇARŞIBAŞI MAH. ZİYABEY SOK. NO:3	0346 225 75 01
ŞANLIURFA	AKKUŞ TİCARET	EYYÜBİYE	SARAYÖNÜ ASFALT CD. NO: 24/C	0533 965 06 98
ŞANLIURFA	SEDAT MOTOR	HALİLİYE	KAMBERİYE MH.MALİK CABBAR CAD. NO: 20	0414 315 15 57
ŞIRNAK	LİDER MOTORSİKLET	CİZRE	DİCLE MAH. SANAYİ CAD. NO: 72	0486 616 24 62
TEKİRDAĞ	SURAL BİSİKLET	ÇORLU	NUSRADİYE MAH. MEKTEP SOK. NO:11/B	0530 423 39 35
TEKİRDAĞ	BUEVİN MOBİLYA	SÜLEYMANPAŞA	YAVUZ MAH PEŞTEMALCI CAD BAYOL PASAJI NO 14	0282 260 00 10
TEKİRDAĞ	LİMON BİSİKLET	SÜLEYMANPAŞA	ORTA CAMİ MAH. KOLORDU CADDESİ NO:47/B	0538 213 07 30
TEKİRDAĞ	ARSLAN MOTOR	ÇERKEZKÖY	GAZİOSMANPAŞA MAH.BARBAROS CAD. NO:42	0532 206 96 71
TEKİRDAĞ	KARDEŞLER BİSİKLET	ŞARKÖY	İSTİKLAL MAH. DR. CEMAL ÖZKAN CAD. NO:24	0538 926 95 16
TEKİRDAĞ	EGE TİCARET	MALKARA	CAMİ ATIK MAH.HÜRRİYET CAD.ALP PASAJI NO 19 -1	0282 427 14 84
TOKAT	BURHAN İŞLER	MERKEZ	AKDEĞİRMEN MAH. GAZİOSMANPAŞA BLV. NO:302	0546 565 07 85
TOKAT	ÖZTÜRK BİSİKLET - SALİHA ÖZTÜRK	NİKSAR	G.OSMANPAŞA MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. 78 A	0533 458 31 27
TOKAT	AYDIN BİSİKLET	TURHAL	YAVUZ SELİM MAH. ŞİRİN SOK NO: 9	0542 711 99 37
TUNCELİ	ARASANLAR TİCARET	MERKEZ	MOĞOLTAY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 17	0535 719 67 70
UŞAK	ŞİMŞEK OTO LASTİK VE BİSİKLET SERVİSİ	EŞME	İSTASYON MAH. SANAT OKULU CAD. GARAJ İÇİ NO:30	0533 603 02 00
UŞAK	KAHRAMAN MOTOR	MERKEZ	KÖME MAH.1.TAN SOK.NO:10	0535 764 80 05
YALOVA	MERKEZ OYUNCAK	MERKEZ	BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. NO: 97/B	0226 814 43 43
YALOVA	MERKEZ OYUNCAK	MERKEZ	RÜSTEM PAŞA MAH. İSMET ACAR CD. NO: 22/B	0226 813 54 54
YOZGAT	MAF PAZARLAMA	MERKEZ	BİLAL ŞAHİN MAHALLESİ AHMET YESEVİ CAD NO 67 B/1	0354 333 36 23

GARANTİ BELGESİ

Warranty Certificate/ Gewährleistungszertifikat

İMALATÇI FİRMA
MANUFACTURING COMPANY
PRODUKTIONFIRMA

SATICI FİRMA
SELLER
VERKÄUFER

MAL/ÜRÜN
PRODUCT/MODEL
PRODUKT/MODELL

KRON BİSİKLET TİC. ve SAN. A.Ş.

Tepeören Mah. İTOSB 7.Cad. No: 11

34959 Tuzla - İST. TR

Tel: 444 68 10

e-mail: info@kronbisiklet.com.tr

www.geronibisiklet.com.tr

Satıcı :

Dealer-Händler

Adresi :

Address - die Anschrift

Tel :

Phone - Telefon

Cinsi : Bisiklet

Type-Type

Markası : Geroni

Brand-Marke

Modeli :

Model-Modell

Kadro Rengi :

Frame Color-Rahmenfarbe

Maşa Rengi :

Fork Color-Gabelfarbe

Fatura No :

Invoice No-Rechnung Nr

Tarih :

Date -Datum

İmza - Kaşe :

Signature Stamp - Unterschrift Stempel

Barkod No :

Barcode No - Strichcode-Nr

Seri No :

Serial number - Seriennummer

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Maximum Repair Time :

Garanti Süresi : 2 Yıl

Warranty Period : 2 Years

Garantiezeitraum : 2 Jahre

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için "2 yıldır".
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır (garanti belgesinde kapsam dışında tutulanlar garanti kapsamında değildir).
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme
 - b- Satış bedelinden indirim isteme
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme
 - ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemehaklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimini tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki "Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine" başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
- 10) Garanti kapsamında yapılacak yedek parça değişiminde (ücretsiz onarım) üretici firma, muadil parça ve/veya ürünün yararlanılabilecek başka marka/modeldeki parçayı kullanabilmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN HALLER

Geroni Bisikletleri için verilen garantinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1) Bayi tarafından doldurulmamış " Garanti Belgesi" olan bisiklet garanti kapsamı dışındadır.

2) Yetkili servis tarafından "İlk Montajı" yapılmayan bisiklet garanti kapsamı dışındadır.

3) Garanti süresi içerisinde, periyodik bakım/onarım işlemleri yetkili servislerinde yaptırılmayan, ve/veya zamanında/eksik/gereği gibi yapılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.

4) Aşağıdaki haller garanti kapsamı dışındadır:

- Düşme veya kaza sonucu oluşan hasar ve arızalar
- Lastik patlaması/yırtılması
- Sele yırtılması
- Jant ve/veya diğer aksesuarlarının eğilmesi
- Akort ayarları
- Yanlış vites kullanımından dolayı ön dişli ve arka dişlide meydana gelen arızalar
- Arka vites değiştiricisinin aldığı darbeden ve/veya ömrü bitmiş/yıpranmış/bakımsız zincirden dolayı jant telleri arasına girmesi sonucu meydana gelen eğilmeler.
- Saklama koşullarına bağlı olarak oluşan aşınma/paslanmalar (Örn: bisikletin rutubetli/nemli ortamlarda saklanması, güneşe/ısıya maruz kalması ve zamanla havası inen düşük basınçlı lastiklerin çatlaması/aşınması gibi benzeri koşullar)
- Bisikletin yoğun güneş ışığına/ısıya maruz kalması vb halinde bisiklet renginde meydana gelen solmalar/ değişimler
- Fosforlu ve neon renkteki bisikletlerin solma/reng değişimi halleri (Fosfor ve neon renklerin yapısı gereği zaman içerisinde solma/reng değişimi söz konusu olacağından bu renklerin kalıcılığı garanti kapsamı dışında tutulmuştur)
- Hidrolik disk fren hava alma işlemi
- Orijinal olmayan ve/veya ürünün orijinal haline uyumlu olmayan yedek parça kullanımı ve bundan kaynaklı arızalar
- Hatalı takılan pedalların arızaya neden olduğu aynakol setinde meydana gelen durumlar
- Park ayağı açıkken bisiklete binmekten kaynaklanan park ayağı kırılmaları
- Müşteri tarafından ekstra bisiklete taktırılan aksam (aksesuar/yedekparça vb) ve/veya yapılan işlemlerden meydana gelen durumlar.
- Bisikletin amacını aşan şekilde kullanımı (Örn. ani fren, bisikletin ön tekerliğini havaya kaldırılarak (tek teker) kullanılması, bisiklete aynı anda birden fazla kişinin binmesi, bisikletle merdivenlerden inilmesi vb.)
- Çarpma/darbe/sürtünme gibi hallerden kaynaklı durumlar

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN HALLER

- Bisikletin kimyasal madde kullanılarak temizlenmesi ve/veya bisikletin kimyasal maddeye maruz kalması
- Başta olmak üzere işbu garanti belgesinde belirtilen durumlara ve/veya önerilere uyulmaması hal/leri

Garanti kapsamı dışındadır.

Kullanıcı el kitabı içerisindeki Garanti Belgesi, Bisiklet sahibine garanti veren ve geçerli tek dokümandır.

Garanti süresi içindeki arızanın, Garanti kapsamında giderilmesi için bisiklet sahibi aşağıdaki belgelerle yetkili servise başvurulmalıdır;

Kullanıcı El Kitabı

Fatura Fotokopisi

Garanti Belgesi veya Fotokopisi

VERİLEN ZAMAN ARALIKLARINDA PERİYODİK BAKIMLARINIZI GERONİ YETKİLİ SERVİSLERİNE YAPTIRINIZ.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bisikletin Km'si	25-100					100-750					750-1500					1500-2250					2250-3000								
Bisiklet Alındıktan Sonra	1 Ay					6 Ay					12 Ay					18 Ay					24 Ay								
Parçalar	Kontrol	Yağlama	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik	Kontrol	Yağlama	Yenileme	Ayarlama	Sıkma	Temizlik
Ön Maşa																													
Gidon/Gidon Boğazı																													
Dış Lastik																													
Sele Borusu																													
Sele																													
Zincir																													
Aynakol																													
Orta Yatak																													
Furş Yatağı																													
Ön Hazne																													
Arka Hazne																													
Jant Teli (Ön-Arka)																													
Fren Kolu																													
Jant																													
Çemberi																													
Pedal																													
Fren Pabucu ve Balatalar																													
Vites																													
Teli/Kabloları																													
Fren																													
Teli/Kabloları																													
Ön Attırıcı																													
Arka Attırıcı																													
Hidrolik Fren																													
İçin Mineral Yağ																													

PERİYODİK BAKIM KONTROLÜ

Modeli:	Onay Tarihi: / /	Modeli:	Onay Tarihi: / /
Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz yapılmıştır.		Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz yapılmıştır.	
Servis Onayı		Servis Onayı	

FATURA TARİHİ İTİBARI İLE 6 AYLIK PERİYODİK BAKIM	FATURA TARİHİ İTİBARI İLE 12 AYLIK PERİYODİK BAKIM
---	--

Modeli:	Onay Tarihi: / /	Modeli:	Onay Tarihi: / /
Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz yapılmıştır.		Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz yapılmıştır.	
Servis Onayı		Servis Onayı	

FATURA TARİHİ İTİBARI İLE 18 AYLIK PERİYODİK BAKIM	FATURA TARİHİ İTİBARI İLE 24 AYLIK PERİYODİK BAKIM
--	--

GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

Modeli:

Tarihi: / /

Modeli:

Tarihi: / /

Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz
yapılmıştır.

Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz
yapılmıştır.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Servis Onayı

Servis Onayı

Modeli:

Tarihi: / /

Modeli:

Tarihi: / /

Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz
yapılmıştır.

Periyodik bakım listesindeki işlemler eksiksiz
yapılmıştır.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Servis Onayı

Servis Onayı

DİKKAT GARANTİ BELGESİNDE KALACAKTIR

Servis Tarafından Doldurulacaktır - To Be Filled By The Service - Vom Dienst Auszufüllen

Tarih - Date - Datum: / /

Ambalaj düzgün mü?

Is the packaging correct?

☐

.....

Etiketler hasarlı mı?

Are the tags damaged?

☐

.....

Eksik belge var mı?

Are there any missing documents?

☐

.....

Pedal sıkılı mı?

Is the pedal tight?

☐

.....

Aynakol/Orta göbek sıkılı mı?

Is the crankset/bottom bracket tight?

☐

.....

Gidon boğazı / Gidon sıkılı mı?

Stem / Handlebar tight?

☐

.....

Ön teker kontrol edildi mi?

Has the front wheel been checked?

☐

.....

Arka teker kontrol edildi mi?

Has the rear wheel been checked?

☐

.....

Frenler kontrol edildi mi?

Have the brakes been checked?

☐

.....

Vites ayarları kontrol edildi mi?

Gear settings checked?

☐

.....

Jant/Teker kontrolü yapıldı mı?

Have you checked the rim/wheel?

☐

.....

Test sürüşü yapıldı mı?

Has it been test driven?

☐

.....

Alıcı İmza - Sign

Customer-Auftraggeber

Bayii Kaşe-İmza - Sign

Dealer-Händler

KONTROL LİSTESİ

Yetkili Servis Bakım Kontrol Listesi

Ambalaj düzgün mü? ☐

Etiketler hasarlı mı? ☐

Eksik belge var mı? ☐

Pedallar, gidon ve ön tekerlek montajı ☐

Fren kontrolü ☐

Vites kontrolü ☐

Lastik ve basınç kontrolü ☐

Jant/Teker kontrolü (akort ve montaj) ☐

Test sürüş kontrolü ☐

DİKKAT!
MONTAJ KUPONUNU EKSİKSİZ DOLDURUN

DİKKAT YETKİLİ SERVİSTE KALACAKTIR

MONTAJ KUPONU

Tarih: / /

Alıcının - Buyer - Abnehmer ;

Adı Soyadı :

Adresi :
.....

Bisikletin;

Modeli :

Rengi :

Not: Ürün teslim edilmeden pedal, aynakol ve gidon sıkma tork tablosuna göre sıkılmalıdır.

Şase No :

Alıcı İmza

Bayii Kaşe-İmza



FOLLOW US

@kronbisiklet

KRON
www.kronbisiklet.com.tr

Köseler Mahallesi 29. Sk. No:14 Mermerciler Sanayi Sitesi, 41455 Dilovası/Kocaeli Türkiye
www.kronbisiklet.com.tr - info@kronbisiklet.com.tr
444 68 10